

Cod.: 519206	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP**17 U/L**

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:02

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

18 U/L
13/08/2024**20 U/L**
19/12/2024

Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 519206	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO **16 U/L**

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 10/03/2025 14:02

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

17 U/L
13/08/2024**19 U/L**
19/12/2024

Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 519206	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 11/03/2025 15:11

Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³: 4,81	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....: 13,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: 40,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: 84,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: 28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: 33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: 14,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....: 3.990/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....: 61,6%	2.458/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....: 0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....: 0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....: 61,6%	2.458/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....: 2,9%	116/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....: 0,2%	8/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....: 30,4%	1.213/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: 0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....: 4,9%	196/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....: 247.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....: 12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: 0,298%	0,10 a 0,50%
PDW.....: 18,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente




Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

CPF :010.803.281-73	Paciente :RENATO DOMINGOS DE ARRUDA	RG :/
CNPJ :03.118.726/0001-11	Razão :CONSTRUTORA AGRIGENGE LTDA	
Nascimento :14/05/1978	Idade : 46 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposou :14h	Função :AJUDANTE GERAL	
Data do Exame : 10/03/2025		

Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	40	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	40	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	35	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	35	20	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa
 Dra. Amanda Bejanim da Costa
 Médica
 CRM-MT N° 15466
 NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :ED63C37A9E91E44C36B9E88022E86C36
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Renato Domingos de Arruda
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03118726000111 Fantasia : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
Razão Social : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Renato Domingos de Arruda Setor: OBRA
CPF : 01080328173 Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : / Nascimento: 14/05/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 10 de março de 2025

Resultado: NORMAL

Amanda B. Costa
Dra. Amanda Bejamim da Costa
Médica
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa
CRM-MT Nº 15466
NIS 20211764080

Autenticação Assinatura :A47084C56223F5C490B816E5CD1EDBC5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 519206	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNA-DA 0,03 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 17:33

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Histórico de Resultados

0,01 g/g de creatinina

13/08/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 519206	Paciente: Renato Domingos de Arruda	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 10/03/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01080328173	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA **0,13 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 10/03/2025 Liberado em: 12/03/2025 17:33

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Histórico de Resultados

0,32 g/g de creatinina

13/08/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Ana Caroline Nascimento de Oliveira
Farmacêutica
CRF - 583247

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612