



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Regimar Ferreira da Silva Setor: FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA  
CPF : 01770732179 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 22/09/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de abril de 2025



Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :039732A81E206832AAB7B19801BBDAF0  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :017.707.321-79	Paciente :Regimar Ferreira da Silva	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :22/09/1987	Idade : 37 anos	
Motivo :Admissional	Setor :FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 01/04/2025		



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

**Lauda Clínico OD**  
Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :8F7EBEF45FA8383B888FE813E2102056  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Regimar Ferreira da Silva*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 729570**

**Paciente**

Nome : REGIMAR FERREIRA DA SILVA

CPF : 01770732179

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

Nascimento : 22/09/1987

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 01 de abril de 2025

  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**

**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :25D79C1C4A7BE2B92B13EBBFC2C61A87

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25040110410932      Data:01/04/2025  
Paciente:REGIMAR FERREIRA DA SILVA  
Nasc.:22/09/1987    RG :                      CPF:01770732179  
Exame :ELETROCARDIOGRAMA    ECG

### Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

#### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*  
Especialista em Eletrocardiografia

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=818465079477659242142864811513>

CRM-MT 6422



Protocolo:25040110523232                      Data:01/04/2025  
Paciente:REGIMAR FERREIRA DA SILVA  
Nasc.:22/09/1987    RG :                                      CPF:01770732179  
Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=784590118410020641460045298487>



Cod.: 522750	Paciente: <b>Regimar Ferreira da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 01/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01770732179	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****135 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 16:33

**Sugere-se repetição, se necessário**  
**Exame repetido e confirmado na mesma amostra.**

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente



**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612

Cod.: 522750	Paciente: <b>Regimar Ferreira da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 01/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01770732179	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 14:42

### Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: <b>4,83</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....: <b>13,5</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: <b>44,4</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: <b>91,9</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: <b>28,0</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: <b>30,4</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: <b>14,1</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....: <b>8.630/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
	% /mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....: <b>68,1%</b>	<b>5.877/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....: <b>68,1%</b>	<b>5.877/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....: <b>0,8%</b>	<b>69/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....: <b>0,9%</b>	<b>78/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....: <b>28,4%</b>	<b>2.451/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....: <b>1,8%</b>	<b>155/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....: <b>224.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....: <b>10,4/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: <b>0,234%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....: <b>14,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
 Biomédico  
 CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662  
 CNES: 3055612

Protocolo:2504011041009                      Data:01/04/2025  
Paciente:REGIMAR FERREIRA DA SILVA  
Nasc.:22/09/1987    RG :                      CPF:01770732179  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=005588654166573165902713393353>

