

Cod.: 517761	Paciente: <b>Carlos Benedito Querino</b>	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 25/02/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86301357191	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/02/2025 Liberado em: 25/02/2025 15:19

### Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: <b>4,65</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....: <b>14,4</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....: <b>42,8</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....: <b>92,0</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....: <b>31,0</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....: <b>33,6</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....: <b>14,5</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....: <b>6.290/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
	% /mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....: <b>56,9%</b>	<b>3.579/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....: <b>56,9%</b>	<b>3.579/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....: <b>0,7%</b>	<b>44/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....: <b>0,9%</b>	<b>57/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....: <b>38,6%</b>	<b>2.428/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...: <b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....: <b>2,9%</b>	<b>182/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....: <b>225.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....: <b>10,4/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....: <b>0,235%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....: <b>15,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Amália Bruna Dias Pinto**  
 Biomédica  
 CRBM - 18723

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662  
 CNES: 3055612



**Laboratório Biocenter**  
de Análises Clínicas

**LABORATÓRIO BIOCENTER ANALISES CLINICAS**

Endereço: Rua Santo Antonio, nº62

Telefone: (65) 99242-4284 / 99255-3973



**Paciente : CARLOS BENEDITO QUERINO**  
**CPF : 863.013.571-91**  
**Idade : 46 Anos 3 Meses 3 Dias**  
**Convênio : CLÍNICA SÃO JOSÉ PEDRA 90**  
**Médico(a): SEM SOLICITAÇÃO**

**Protocolo : 0211659**  
**RG :**  
**Sexo : M**  
**Cadastro : 26/03/2025**  
**Emissão : 27/03/2025**

	Unidade	Valores de Referência
Resultado: 6,5	%	Indivíduos sadios ou com diabetes bem controlado: 4 a 7% Tratamento Inadequado: 7 a 8,5% Diabetes descontrolado: > 8,5%

Material: Sangue Total com EDTA

Método: HPLC

	Unidade	Valor de Referência
Resultado: 125 <sup>h</sup>	mg/dl	60,0 - 99,0 mg/dl

Material: Soro

Método: Enzimático

  
Alexandra Conceição da Silva  
CRBM 12083


Os resultados dos exames de laboratório sofrem influência de estado fisiológico, patológico e uso de medicação.  
Somente seu médico tem condições de analisar corretamente este resultado.



# Exame n.º :721617

CPF :863.013.571-91      Paciente :Carlos Benedito Querino      RG :/  
 CNPJ :24.822.829/0001-38      Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  
 Nascimento :23/12/1978      Idade : 46 anos  
 Motivo :Admissional      Setor :OPERACIONAL  
 Repouso :14h      Função :MOTORISTA ENTREGADOR  
 Data do Exame : 25/02/2025

### Orelha Direita



#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

#### Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


#### Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Audiometria

### Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

#### Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2216BC5A9A583D4738B8D29FF4D0A9BC  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Carlos Benedito Querino*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2024





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24822829000138 Fantasia : PALO ALTO PNEUS  
Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 3066 Complemento : SALA 04  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

### Funcionário

Nome : Carlos Benedito Querino Setor: OPERACIONAL  
CPF : 86301357191 Cargo: MOTORISTA ENTREGADOR  
RG : / Nascimento: 23/12/1978

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1


#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 25 de fevereiro de 2025

Resultado: NORMAL

  
Dr. Rafael Correa da Costa  
Médico - CRM/MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :6C5A64E48010E0F7079DD21D090DB940  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25022510024346      Data:25/02/2025  
Paciente:CARLOS BENEDITO QUERINO  
Nasc.:23/12/1978    RG :      CPF:86301357191  
Exame :ELETROCARDIOGRAMA    ECG

### Resultado

FC = 88BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

#### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*  
200976795025195482731

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=0313006243020976795025195482731>

CRM-MT 6422



Protocolo:2502251017169      Data:25/02/2025  
Paciente:CARLOS BENEDITO QUERINO  
Nasc.:23/12/1978    RG :      CPF:86301357191  
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES (LOMBARIZAÇÃO DE S1?). NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).  
MEGAPOFISE TRANSVERSA à ESQUERDA DE VT ARTICULADA COM O SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=419605367619510950271695245638>

