



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 743009

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 45.377.647/0001-75

Fantasia : ASD SERVICE

Razão Social : ASD SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA

Endereço : TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, B N.º 4

Complemento :

Cidade / UF : SÃO LUÍS/MA

CEP : 65.056-420

Funcionário

Nome : Josue Vieira Dos Santos

Setor: GERAL

CPF : 022.012.765-44

Cargo: TECNICO

RG : 1006233601 / SSP-BA

Nascimento: 19/03/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	02/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	652	02/06/2025	GAMA GT
300	02/06/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	02/06/2025	HEMOGLOBINA GLICADA
530	02/06/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	9999	02/06/2025	RX DE TORAX PA
536	02/06/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 2 de junho de 2025

Josue Vieira Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=743009>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 743009

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 45.377.647/0001-75

Fantasia : ASD SERVICE

Razão Social : ASD SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA

Endereço : TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, B N.º 4

Complemento :

Cidade / UF : SÃO LUÍS/MA

CEP : 65.056-420

Funcionário

Nome : Josue Vieira Dos Santos

Setor: GERAL

CPF : 022.012.765-44

Cargo: TECNICO

RG : 1006233601 / SSP-BA

Nascimento: 19/03/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	02/06/2025	ACUIDADE VISUAL	295	02/06/2025	EXAME CLINICO
281	02/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	652	02/06/2025	GAMA GT
300	02/06/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	02/06/2025	HEMOGLOBINA GLICADA
530	02/06/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	9999	02/06/2025	RX DE TORAX PA
536	02/06/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado, NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 2 de junho de 2025

Josue Vieira Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:

Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:

<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=743009>




CPF :022.012.765-44 Paciente :JOSUE VIEIRA DOS SANTOS RG :1006233601/SSP-BA
 CNPJ :45.377.647/0001-75 Razão :ASD SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA
 Nascimento :19/03/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :TECNICO
 Data do Exame : 02/06/2025

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B3EFE864C3EAE6DAFCA454C7DA3BF40D
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Josue Vieira Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25060210365632

Data:02/06/2025

Paciente:Josue Vieira Dos Santos

Nasc.:19/03/1987 RG :1006233601-SSP-BA

CPF:02201276544

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=842698251048419844130277095523>



Protocolo:2506021020379

Data:02/06/2025

Paciente:Josue Vieira Dos Santos

Nasc.:19/03/1987 RG :1006233601-SSP-BA

CPF:02201276544

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=846467572558103540008257686292>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45377647000175 Fantasia : ASD SERVICE
Razão Social : ASD SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA
Endereço : TRAVESSA 16 DE JULHO/RUA 32, B N.º 4 Complemento :
Cidade / UF : SÃO LUÍS / MA CEP : 65056420

Funcionário

Nome : Josue Vieira Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 02201276544 Cargo: TECNICO
RG : 1006233601 / SSP-BA Nascimento: 19/03/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :206691A435491F2D687062C6BD824D41
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25060210301232

Data:02/06/2025

Paciente:Josue Vieira Dos Santos

Nasc.:19/03/1987 RG :1006233601-SSP-BA

CPF:02201276544

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=718085114095790335379222378569>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 531275	Paciente: Josue Vieira dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02201276544	Convênio: Hismet

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT

22 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 02/06/2025 11:09

Valores de Referência:

Homens : 11-50 U/L

Mulheres: 7-32 U/L



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Cod.: 531275	Paciente: Josue Vieira dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/06/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02201276544	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 02/06/2025 Liberado em: 03/06/2025 17:34

Hb A1c	5,6 %
Hb A1a	1,1 %
Hb A1b	1,0 %
Hb F	1,2 %
Hb A1c Lábil	1,9 %
Hb A	84,8 %
Glicemia estimada média	114 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Nota:

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 743009**

Paciente

Nome : Josue Vieira Dos Santos

CPF : 02201276544

Cargo : TECNICO

RG : 1006233601/SSP-BA

Nascimento : 19/03/1987

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 02 de junho de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :DC9B48A851441E47AB59987F9CD78F3C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>