



Cod.: 532303	Paciente: <b>Rodrigo Nunes de Siqueira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 06/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06611143173	Convênio: Hismet

**ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,14 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina recente Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na última atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 532303	Paciente: <b>Rodrigo Nunes de Siqueira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 06/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06611143173	Convênio: Hismet

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-** 0,01 g/g de creatinina  
**NADA**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24686044000185 Fantasia : RENOVA POLTRONAS PERSONALIZADAS  
Razão Social : L MATEUS DOS SANTOS  
Endereço : R ANDRADINA N.º 24 Complemento : QUADRA35 SALA 01  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058687

### Funcionário

Nome : Rodrigo Nunes de Siqueira Setor: INDUSTRIA  
CPF : 06611143173 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 03/02/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B16C94CF902CD02E5389C252DA5FC464  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :066.111.431-73	Paciente :Rodrigo Nunes de Siqueira	RG :/
CNPJ :24.686.044/0001-85	Razão :L MATEUS DOS SANTOS	
Nascimento :03/02/1997	Idade : 28 anos	
Motivo :Admissional	Setor :INDUSTRIA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 06/06/2025		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	10	15	15	20	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	20	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	10	13	15	15	20	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :64A5E59220080E8485DE0B1A9E050A1A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Rodrigo Nunes de Siqueira*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 532303	Paciente: <b>Rodrigo Nunes de Siqueira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 06/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06611143173	Convênio: Hismet

**CHUMBO - URINA****0,5 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 12/06/2025 08:36

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612





**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

**ID:** 744568  
**Primeiro Nome:** Rodrigo Nunes  
**Sobrenome:** SIQUEIRA  
**Data:** 06/06/2025

**Data de nascimento:** 03/02/1997  
**Sexo:** Macho  
**Peso (kg):** 95.0  
**Altura (cm):** 166.0

**Capacidade Vital Forçada**



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.49	3.79	84.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.49	3.79	84.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.84	3.74	97.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.14	5.98	65.5
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	98.7	120.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.72	5.62	119.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.78	5.30	68.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.07	5.76	113.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.26	4.71	208.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	548.3	359.0	65.5

**Diagnóstico:**  
 Espirometria normal

Impresso 06/06/2025

Cod.: 532303	Paciente: <b>Rodrigo Nunes de Siqueira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 06/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06611143173	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/06/2025 Liberado em: 06/06/2025 16:49

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,03</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,9</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>47,8</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>95,0</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,6</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,3</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,5</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>9.530/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>70,2%</b>	<b>6.690/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>70,2%</b>	<b>6.690/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>76/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,2%</b>	<b>19/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>22,5%</b>	<b>2.144/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>6,3%</b>	<b>600/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>245.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,6/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,236%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>15,0</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2506061426599

Data:06/06/2025

Paciente:Rodrigo Nunes de Siqueira

Nasc.:03/02/1997 RG :-

CPF:06611143173

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=997224148404899304330282433653>

