


Exame n.º :766040


CPF :259.566.378-03
 CNPJ :01.430.943/0001-17
 Nascimento :05/10/1975
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 11/09/2025

Paciente :Francisco de Andrade
 Razão :INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA
 Idade : 49 anos
 Setor :GERAL
 Função :AUXILIAR DE MANUTENCAO P30

RG :18994407/SSP MT



Audiometria



Áerea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 35 | 28 |

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A2F44A7439175B5EE1258A6F9C705CB0

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Francisco de Andrade

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01704331000175 Fantasia : INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA
Razão Social : INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

Funcionário

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nome : Francisco de Andrade | Setor: GERAL |
| CPF : 25956637803 | Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO P30 |
| RG : 18994407 / SSP MT | Nascimento: 05/10/1975 |

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

| | |
|--------------|--------------|
| SEM CORREÇÃO | COM CORREÇÃO |
| OD: 20/20 | OD: / |
| OE: 20/20 | OE: / |

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :A0E2019D457AF6E472B8EBA474C559F7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25091110042132

Data : 11/09/2025

Paciente : FRANCISCO DE ANDRADE

Nasc.: 05/10/1975 RG : 18994407-SSP MT

CPF: 25956637803

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 77BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

6251785155698524170819

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=436491165251785155698524170819>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25091110153132

Data : 11/09/2025

Paciente : FRANCISCO DE ANDRADE

Nasc.: 05/10/1975 RG : 18994407-SSP MT

CPF : 25956637803

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=208762041759318238046470557124>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.: 549151 | Paciente: Francisco de Andrade | Sexo: Masculino | Idade: 49 (A) |
| Atendido em: 11/09/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 25956637803 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

325 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/09/2025 Liberado em: 11/09/2025 15:24

Exame repetido e confirmado na mesma amostra, fica à critério médico uma recoleta para confirmação.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
Biomedica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.labocenter.com.br

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.: 549151 | Paciente: Francisco de Andrade | Sexo: Masculino | Idade: 49 (A) |
| Atendido em: 11/09/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 25956637803 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/09/2025 Liberado em: 11/09/2025 11:58

Eritrograma

| | | Valores de Referência | |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Hemárias em milhões/ mm ³: | 4,66 | 4,30 a 5,70/mm ³ | |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 15,0 | 13,5 a 17,5g/dL | |
| Hematórito em %.....: | 41,9 | 39,0 a 50,0% | |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 89,9 | 80,0 a 95,0fl | |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 32,2 | 26,0 a 34,0pg | |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 35,8 | 31,0 a 36,0g/dL | |
| RDW.....: | 11,9 | 11,0 a 15,0% | |

Leucograma

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| Leucócitos.....: | 10.470/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ | |
| Neutrófilos.....: | 68,9% | 7.214/mm³ | 50 a 70 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 68,9% | 7.214/mm³ | 50 a 70 |
| Eosinófilos.....: | 1,4% | 147/mm³ | 2 a 4 |
| Basófilos.....: | 0,6% | 63/mm³ | 0 a 2 |
| Linfócitos típicos....: | 22,9% | 2.398/mm³ | 25 a 35 |
| Linfócitos atípicos...: | 0,0% | 0/mm³ | 0 |
| Monócitos.....: | 6,2% | 649/mm³ | 2 a 10 |

Plaquetas

| | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 189.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,3/fl | 6,7 a 10,0fL |
| Plaquetórito.....: | 0,210% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: | 14,1 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.labocenter.com.br