



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 771752

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 28.425.828/0001-00      Fantasia : ENG POLO

Razão Social : PL ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA DEZ (ST MORADA DO OURO II) N.º SN

Complemento : QUADRA13 LOTE 08

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-726

### Funcionário

Nome : Reinaldo Santos Dos Reis

Setor: GERAL

CPF : 581.369.671-72

Cargo: ELETRICISTA MONTADOR A

RG : 07957157 / SSPMT

Nascimento: 27/10/1974

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Periodico

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	08/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	08/10/2025	EXAME CLINICO
281	08/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	08/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	08/10/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	08/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	08/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	08/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	08/10/2025	ELETROENCEFALOGRAAMA EEG	9999	08/10/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, , NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade

Cuiabá-MT 8 de outubro de 2025



Reinaldo Santos Dos Reis

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=771752>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 771752

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 28.425.828/0001-00      Fantasia : ENG POLO

Razão Social : PL ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA DEZ (ST MORADA DO OURO II) N.º SN

Complemento : QUADRA13 LOTE 08

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-726

### Funcionário

Nome : Reinaldo Santos Dos Reis

Setor: GERAL

CPF : 581.369.671-72

Cargo: ELETRICISTA MONTADOR A

RG : 07957157 / SSPMT

Nascimento: 27/10/1974

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Periodico

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	08/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	08/10/2025	EXAME CLINICO
281	08/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	08/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	08/10/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	08/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	08/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	08/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	08/10/2025	ELETROENCEFALOGRAAMA EEG	9999	08/10/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, , NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade

Cuiabá-MT 8 de outubro de 2025



Reinaldo Santos Dos Reis

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=771752>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 28425828000100      Fantasia : ENG POLO

Razão Social : PL ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA DEZ (ST MORADA DO OURO II) N.º SN

Complemento : QUADRA13 LOTE 08

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78053726

### Funcionário

Nome : Reinaldo Santos Dos Reis

Setor: GERAL

CPF : 58136967172

Cargo: ELETRICISTA MONTADOR A

RG : 07957157 / SSPMT

Nascimento: 27/10/1974

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 8 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Corrêa da Costa  
Médico - CRM-MT 8885  
Clínica Médica - RQE 6747  
Médico do Trabalho - RQE 6179  
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



Dr. Rafael Corrêa da Costa  
CRM-MT 8885 RQE 6179  
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :E4329990F5AC155066F3A466D0CC58E3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :581.369.671-72  
 CNPJ :28.425.828/0001-00  
 Nascimento :27/10/1974  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 08/10/2025

Paciente :REINALDO SANTOS DOS REIS  
 Razão :PL ENGENHARIA LTDA  
 Idade : 50 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :ELETRICISTA MONTADOR A

RG :07957157/SSPMT

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :584FB340D632A26922FE8CF00843AAB4  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Reinaldo Santos Dos Reis*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 771752**

**Paciente**

Nome : REINALDO SANTOS DOS REIS

CPF : 58136967172

Cargo : ELETRICISTA MONTADOR A

RG : 07957157/SSPMT

Nascimento : 27/10/1974

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.





Protocolo : 25100809495732 Data : 08/10/2025  
Paciente : REINALDO SANTOS DOS REIS  
Nasc.: 27/10/1974 RG : 07957157-SSPMT CPF: 58136967172  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 48BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

0616382699006506257439

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=435231863610382699006506257439>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25100810011532 Data : 08/10/2025

Paciente : REINALDO SANTOS DOS REIS

Nasc.: 27/10/1974 RG : 07957157-SSPMT

CPF: 58136967172

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=65348755332860728646293291130>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 553297	Paciente: <b>Reinaldo Santos dos Reis</b>	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 08/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 58136967172	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**101 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/10/2025 Liberado em: 08/10/2025 11:02

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

**87 mg/dL**

14/06/2023

**76 mg/dL**

07/10/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.labocenter.com.br

Cod.: 553297	Paciente: <b>Reinaldo Santos dos Reis</b>	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 08/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 58136967172	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/10/2025 Liberado em: 08/10/2025 11:09

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,33</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,8</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>47,1</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>88,4</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,6</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,5</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>11,7</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>5.070/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>63,3%</b>	<b>3.209/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>63,3%</b>	<b>3.209/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>1,8%</b>	<b>91/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>41/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>25,4%</b>	<b>1.288/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>8,7%</b>	<b>441/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>182.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,6/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,190%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121


Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br



Protocolo : 2510080928049 Data : 08/10/2025  
Paciente: REINALDO SANTOS DOS REIS  
Nasc.: 27/10/1974 RG : 07957157-SSPMT CPF: 58136967172  
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=792496243637792470691014172313>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





## TESTE DE ROMBERG N° 771752

CNPJ : 28425828000100      Fantasia : ENG POLO

Razão Social : PL ENGENHARIA LTDA

Endereço : RUA DEZ (ST MORADA DO OURO II) N.º SN

Complemento : QUADRA13 LOTE 08

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78053726

### Funcionário

Nome : Reinaldo Santos Dos Reis

Setor: GERAL

CPF : 58136967172

Cargo: ELETRICISTA MONTADOR A

RG : 07957157 / SSPMT

Nascimento: 27/10/1974

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.

(   ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 8 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>