



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 772606

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 43.201.006/0001-30

Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6520

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.080-535

Funcionário

Nome : Paulo Alberto Carneiro Fonseca

Setor: OBRA

CPF : 010.988.011-05

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 15/02/1984

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	03.01.005	BIOLOGICO	GALERIAS, FOSSAS E TRANQUES DE ESGOTO
---	QUIMICO	POEIRA, CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/10/2025	ACUIDADE VISUAL	658	13/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	13/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	13/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	13/10/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	1075	13/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	13/10/2025	ELETCENCEFALOGRAMA EEG	300	13/10/2025	TESTE PSICOLOGICO (ESPACO CONFINADO)
295	13/10/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações: RESTRIÇÃO APRA LEVANTAMENTO E TRASPORTE MANUAL DE CARGAS.



Cuiabá-MT 13 de outubro de 2025

Paulo Alberto Carneiro Fonseca

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=772606>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080535

Funcionário

Nome : Paulo Alberto Carneiro Fonseca Setor: OBRA
CPF : 01098801105 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 15/02/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :74D818A9FDB4C073BD76CA04F6D20CC5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :772606

CPF :010.988.011-05
CNPJ :43.201.006/0001-30
Nascimento :15/02/1984
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2025

Paciente :Paulo Alberto Carneiro Fonseca
Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :OBRA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3CE27B1A9547AF05B8B4B130E8F8F493

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Paulo Alberto Carneiro Fonseca

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25101309573546

Data:13/10/2025

Paciente:PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA

Nasc.:15/02/1984 RG :-

CPF:01098801105

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

CPF: 01098801105

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=692165547948358980093717335949>



Protocolo:25101309394446

Data:13/10/2025

Paciente:PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA

Nasc.:15/02/1984 RG :-

CPF:01098801105

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=083497111735872406469515749951>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 772606

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 43.201.006/0001-30

Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6520

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.080-535

Funcionário

Nome : Paulo Alberto Carneiro Fonseca

Setor: OBRA

CPF : 010.988.011-05

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 15/02/1984

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	03.01.005	BIOLOGICO	GALERIAS, FOSSAS E TRANQUES DE ESGOTO
---	QUIMICO	POEIRA, CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/10/2025	ACUIDADE VISUAL	658	13/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	13/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	13/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	13/10/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	1075	13/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	13/10/2025	ELETCENCEFALOGRAMA EEG	300	13/10/2025	TESTE PSICOLOGICO (ESPACO CONFINADO)
295	13/10/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações: RESTRIÇÃO APRA LEVANTAMENTO E TRASPORTE MANUAL DE CARGAS.



Cuiabá-MT 13 de outubro de 2025

Paulo Alberto Carneiro Fonseca

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=772606>



Cod.: 554084	Paciente: Paulo Alberto Carneiro Fonseca	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01098801105	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 11:16

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 554084	Paciente: Paulo Alberto Carneiro Fonseca	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01098801105	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 11:36

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,00	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.350/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,5%	3.785/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	51,5%	3.785/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	10,7%	786/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	81/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,1%	2.139/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,6%	559/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	223.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,0	15,0 a 17,9%

Eosinofilia confirmada em Lamina



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2510130940449

Data:13/10/2025

Paciente:PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA

Nasc.:13/10/2025 RG :-

CPF:01098801105

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5
INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=684892695568939141361394346590>





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 772606

Paciente

Nome : PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA

CPF : 01098801105

Cargo : PEDREIRO

RG : /

Nascimento : 15/02/1984

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função em espaço confinado e/ou altura. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

