



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774125

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 43.201.006/0001-30      Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6520

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.080-535

### Funcionário

Nome : Michel Douglas Dos Santos

Setor: OBRA

CPF : 058.962.705-85

Cargo: SERVENTE DE OBRA

RG : /

Nascimento: 01/05/1991

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR	03.01.005	BIOLOGICO	GALERIAS, FOSSAS E TRANQUES DE ESGOTO
---	QUÍMICO	POEIRA, CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/10/2025	ACUIDADE VISUAL	658	20/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	20/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	20/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	20/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	20/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	20/10/2025	ELETROENCEFALOGRAAMA EEG	300	20/10/2025	TESTE PSICOLOGICO (ESPAÇO CONFINADO)
295	20/10/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de outubro de 2025

Michel Douglas Dos Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774125>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT COSTA CEP : 78080535

### Funcionário

Nome : Michel Douglas Dos Santos	Setor: OBRA
CPF : 05896270585	Cargo: SERVENTE DE OBRA
RG : /	Nascimento: 01/05/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :129619843D0962D084ADB48271F27B20  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :774125

CPF :058.962.705-85  
 CNPJ :43.201.006/0001-30  
 Nascimento :01/05/1991  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 20/10/2025

Paciente :Michel Douglas Dos Santos  
 Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Idade : 34 anos  
 Setor :OBRA  
 Função :SERVENTE DE OBRA

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	20	15	15	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	20	15	15	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B06D20F9875743319F54C98A1ADD5EB2

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Michel Douglas Dos Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25102009391032

Data : 20/10/2025

Paciente : MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS

Nasc.: 01/05/1991 RG :-

CPF: 05896270585

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

6999012888299265057911

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=16798165690012888299265057911>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25102009394632

Data : 20/10/2025

Paciente : MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS

Nasc.: 01/05/1991 RG : -

CPF: 05896270585

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=183492516509763130083828553775>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 774125

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 43.201.006/0001-30      Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6520

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.080-535

### Funcionário

Nome : Michel Douglas Dos Santos

Setor: OBRA

CPF : 058.962.705-85

Cargo: SERVENTE DE OBRA

RG : /

Nascimento: 01/05/1991

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR	03.01.005	BIOLOGICO	GALERIAS, FOSSAS E TRANQUES DE ESGOTO
---	QUÍMICO	POEIRA, CIMENTO PORTLAND		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	20/10/2025	ACUIDADE VISUAL	658	20/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
281	20/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	20/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	20/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	20/10/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	20/10/2025	ELETROENCEFALOGRAAMA EEG	300	20/10/2025	TESTE PSICOLOGICO (ESPAÇO CONFINADO)
295	20/10/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 20 de outubro de 2025

Michel Douglas Dos Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=774125>



Cod.: 555274	Paciente: <b>Michel Douglas dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 20/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05896270585	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**96 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/10/2025 Liberado em: 20/10/2025 11:00

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**94 mg/dL**

14/05/2024



Assinado Digitalmente

  
Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
**CRBM - 25964**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.giantek.com.br

Cod.: 555274	Paciente: <b>Michel Douglas dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 20/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05896270585	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/10/2025 Liberado em: 20/10/2025 10:35

### Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,71</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,9</b>	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>45,1</b>	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>79,0</b>	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>26,1</b>	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,0</b>	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>14,4</b>	11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.520/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>61,9%</b>	<b>5.274/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 600
Segmentados.....:	<b>61,9%</b>	<b>5.274/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Eosinófilos.....:	<b>1,1%</b>	<b>94/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4
Basófilos.....:	<b>0,4%</b>	<b>34/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2
Linfócitos típicos....:	<b>26,3%</b>	<b>2.241/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Monócitos.....:	<b>10,3%</b>	<b>878/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>269.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,0/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,270%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,0</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



**Letícia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Protocolo : 25102010061147 Data : 20/10/2025

Paciente: MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS


Nasc.: 01/05/1991 RG :-

CPF: 05896270585

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 774125**

**Paciente**

Nome : **MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS**

CPF : **05896270585**

Cargo : **SERVENTE DE OBRA**

RG : /

Nascimento : **01/05/1991**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função em espaço confinado e/ou altura.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

