



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775479

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79

Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

Funcionário

Nome : Josias Manoel de Carvalho Junior

Setor: GERAL

CPF : 019.631.581-64

Cargo: ENCARREGADO (A) MANUTENCAO MECANICO

RG : 16015827 / SSP MT

Nascimento: 10/03/1986

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	27/10/2025	EXAME CLINICO
281	27/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	27/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	27/10/2025	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	27/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	27/10/2025	CREATININA	1086	27/10/2025	RETICULOCITOS
530	27/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1415	27/10/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	27/10/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	1204	27/10/2025	TGO
1057	27/10/2025	ESPIROMETRIA	1205	27/10/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de outubro de 2025

Josias Manoel de Carvalho Junior

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=775479>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 775479

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79 Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

Funcionário

Nome : Josias Manoel de Carvalho Junior

Setor: GERAL

CPF : 019.631.581-64

Cargo: ENCARREGADO (A) MANUTENCAO MECANICO

RG : 16015827 / SSP MT

Nascimento: 10/03/1986

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	27/10/2025	ACUIDADE VISUAL	295	27/10/2025	EXAME CLINICO
281	27/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	27/10/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	27/10/2025	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	27/10/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	27/10/2025	CREATININA	1086	27/10/2025	RETICULOCITOS
530	27/10/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1415	27/10/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	27/10/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	1204	27/10/2025	TGO
1057	27/10/2025	ESPIROMETRIA	1205	27/10/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 27 de outubro de 2025

Josias Manoel de Carvalho Junior

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=775479>



Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 12:03

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,93	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.560/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,6%	2.444/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,6%	2.444/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,0%	228/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,7%	1.400/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,4%	429/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	251.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

80 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 11:37

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

79 mg/dL

23/08/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662


Exame n.º :775479

CPF :019.631.581-64
CNPJ :61.621.422/0001-79
Nascimento :10/03/1986
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/10/2025

Paciente :Josias Manoel de Carvalho Junior
Razão :ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA
Idade : 39 anos
Setor :GERAL
Função :ENCARREGADO (A) MANUTENCAO MECANICO

RG :16015827/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :883E76485DC084E06C5271DA78D2F8F6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Josias Manoel de Carvalho Junior

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25102709241932

Data:27/10/2025

Paciente:JOSIAS MANOEL DE CARVALHO JUNIOR

Nasc.:10/03/1986 RG :16015827-SSP MT

CPF:01963158164

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=693144335504464329699548421916>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61621422000179 Fantasia : MECSUL
Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA
Endereço : R ITARARE N.º 288 Complemento :
Cidade / UF : ITAPERUÇU / PR CEP : 83562274

Funcionário

Nome : Josias Manoel de Carvalho Junior Setor: GERAL
CPF : 01963158164 Cargo: ENCARREGADO (A) MANUTENCAO MECANICO
RG : 16015827 / SSP MT Nascimento: 10/03/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de outubro de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :FD137FB212F70099CF114B64FA9CC8C0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25102709221932

Data:27/10/2025

Paciente:JOSIAS MANOEL DE CARVALHO JUNIOR

Nasc.:10/03/1986 RG :16015827-SSP MT

CPF:01963158164

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=033580896810984208115997922462>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

CREATININA

0,8 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 11:37

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

0,9 mg/dL

23/08/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,4 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 17:35

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 43 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 15:59

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 556521	Paciente: Josias Manoel de Carvalho Junior	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 27/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01963158164	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

67 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 27/10/2025 Liberado em: 27/10/2025 15:59

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 775479
Primeiro Nome: JOSIAS MANOEL
Sobrenome: DE CARVALHO JUNIOR
Data: 27/10/2025

Data de nascimento: 10/03/1986
Sexo: Macho
Peso (kg): 87.0
Altura (cm): 172.0

Capacidade Vital Forçada



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.55	3.81	83.6
4.55	3.81	83.6
3.77	3.51	92.8
9.03	8.34	92.3
80.2	92.1	114.8
4.36	4.43	101.5
7.79	8.27	106.2
4.96	4.94	99.5
2.14	2.23	104.2
	1.8	
542.0	500.1	92.3

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 27/10/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 775479

Paciente

Nome : JOSIAS MANOEL DE CARVALHO JUNIOR

CPF : 01963158164

Cargo : ENCARREGADO (A) MANUTENCAO MECANICO

RG : 16015827/SSP MT

Nascimento : 10/03/1986

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

9WQO



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: JOSIAS MANOEL DE CARVALHO JUNIOR

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 10/03/1986

CPF: 01963158164

Controle: NÃO INFORMADO

Data

27/10/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: ☐ Sim (finalizar a leitura) ☒ Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☒ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2C - Grandes opacidades

0 ☒ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☒ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☒ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
Frontal	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
Diafragma	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio 0 ☐ D ☐ E ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☒ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
Frontal	0 <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☒ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: **Necessário um comentário.**

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários: <p>Material cirúrgico em região glenoumeral direita</p>

Belo Horizonte, segunda-feira, 27 de outubro
de 2025
15:05:27

Dra. Susana Trigo Bianchessi
CRM 97179
Assinatura eletrônica
DRA SUSANA TRIGO

97179