

Cod.: 556756	Paciente: Antonio Marcos Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02784126374	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/10/2025 Liberado em: 28/10/2025 11:59

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemárias em milhões/ mm ³:	5,12		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	44,6		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,1		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	13,2		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	6.550/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	53,8%	3.524/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	53,8%	3.524/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	8,5%	557/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,1%	72/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	24,4%	1.598/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	12,2%	799/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	210.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 556756	Paciente: Antonio Marcos Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02784126374	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

97 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/10/2025 Liberado em: 28/10/2025 11:51

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br


CPF :027.841.263-74
 CNPJ :32.114.428/0001-51
 Nascimento :11/04/1985
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 28/10/2025

Paciente :Antonio Marcos Ribeiro
 Razão :ALISSON DORVAL SOUTO
 Idade : 40 anos
 Setor :GERAL
 Função :LIXADOR

RG :0164901220016/SSP



Audiometria

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :3D36B90407E8748DB968F7A3129DEAF8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Marcos Ribeiro
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	17	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Protocolo : 25102809171932

Data : 28/10/2025

Paciente : ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Nasc.: 11/04/1985 RG : 0164901220016-SSP

CPF: 02784126374

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=013783326424846312066673780984>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 32114428000151 Fantasia : ADS ENGENHARIA

Razão Social : ALISSON DORVAL SOUTO

Endereço : RUA IZAURINA BRAGA N.º 114

Complemento :

Cidade / UF : MANAUS / AM CEP : 69030000

Funcionário

Nome : Antonio Marcos Ribeiro

Setor: GERAL

CPF : 02784126374

Cargo: LIXADOR

RG : 0164901220016 / SSP

Nascimento: 11/04/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :35C3E7895D2401E804757B3ABAEEA4FA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Protocolo : 25102808565932 Data : 28/10/2025
Paciente: ANTONIO MARCOS RIBEIRO
Nasc.: 11/04/1985 RG : 0164901220016-SSP CPF: 02784126374
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

0290149415521711052399

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=605403301290149415521711052399>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Data da Visita	28/10/2025
Impresso em	28/10/2025

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ANTONIO MARCOS RIBEIRO		Masculino	40,5	79,00	161,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	11/04/1985	30,5	Sim	20	10
Técnico	Médico	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado
--					

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

08:24

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,32	3,80	88
FEV1	L	2,17	3,15	69
FEV1/FVC%	%	65,4	82,8	79
FEV1/Vcmax%	%	65,4	82,8	79



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 65,4% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,32 L. A presença de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 775782**

Paciente

Nome : ANTONIO MARCOS RIBEIRO

CPF : 02784126374

Cargo : LIXADOR

RG : 0164901220016/SSP

Nascimento : 11/04/1985

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

