

Cod.: 556990	Paciente: <b>Diego Muniz Alves</b>	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08019226311	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 13:47

### Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,52</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>16,3</b>	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>46,7</b>	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>84,6</b>	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,5</b>	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,9</b>	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>12,5</b>	11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>12.490/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>71,4%</b>	<b>8.918/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 600
Segmentados.....:	<b>71,4%</b>	<b>8.918/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Eosinofilos.....:	<b>3,2%</b>	<b>400/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4
Basofilos.....:	<b>1,2%</b>	<b>150/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2
Linfócitos típicos....:	<b>16,5%</b>	<b>2.061/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Monócitos.....:	<b>7,7%</b>	<b>962/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>256.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,9/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,310%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 556990	Paciente: <b>Diego Muniz Alves</b>	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08019226311	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**99 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 13:31

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.labocenter.com.br

CPF :080.192.263-11  
 CNPJ :35.916.164/0001-48  
 Nascimento :29/07/2005  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 29/10/2025

Paciente :Diego Muniz Alves  
 Razão :CONSTRUTORA TKL LTDA  
 Idade : 20 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :MONTADOR SENIOR

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Isabelle C. F. G. de Pontes  
 Médica  
 CRM-MT 13338*

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :F18E34FACEC5826AC5B5547CA8432889  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Diego Muniz Alves***\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25110316291337

Data : 03/11/2025

Paciente : DIEGO MUNIZ ALVES

Nasc.: 29/07/2005 RG :-

CPF: 08019226311

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=272050392043935368199215490084>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35916164000148      Fantasia : CONSTRUTORA T.K.L.

Razão Social : CONSTRUTORA TKL LTDA

Endereço : TRAVESSA DOUTOR ARNALDO      N.º 102

Cidade / UF : DOIS VIZINHOS / PR      BISATO

Complemento : ANDAR 01 SALA 04

CEP : 85660000

### Funcionário

Nome : Diego Muniz Alves

Setor: GERAL

CPF : 08019226311

Cargo: MONTADOR SENIOR

RG : /

Nascimento: 29/07/2005

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 29 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :06089498BF1DC7ABDD7A38EF7E3350FA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Protocolo : 251029094618  
Paciente: DIEGO MUNIZ ALVES  
Nasc.: 29/07/2005 RG :-  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data : 29/10/2025

CPF: 08019226311

### Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

73650973876355561438242

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=540458173650973876355561438242>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





CENTRO DE IMAGEM DO CENTRO OESTE

www.ceico.com.br



**Nome:** DIEGO MUNIZ ALVES  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 29/10/2025  
**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 29/07/2005  
**CRM:** 175069-MT  
**Protocolo:** 1000862  
**Senha:** 682036

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raul Bernardo Paniagua Eljach".

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT  
1/1

Cod.: 556990	Paciente: <b>Diego Muniz Alves</b>	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08019226311	Convênio: Hismet

## GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT                    88 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 17:37

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Homens : 11-50 U/L

Mulheres: 7-32 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.labocenter.com.br