



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Ivanil de Paula Bento

Setor: DISTRIBUICAO - CORTE DE NUCLEO - DISTRIBUICAO

CPF : 77968077168

Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA V

RG : /

Nascimento: 13/07/1969

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :BC79424158B18BCDBD0512541A2FF196
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :776070

CPF :779.680.771-68
 Paciente :Ivanil de Paula Bento
 CNPJ :37.457.942/0001-03
 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :13/07/1969
 Idade : 56 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
 Setor :DISTRIBUICAO - CORTE DE NUCLEO - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h
 Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRAS
 Data do Exame : 29/10/2025

RG :/



Audiometria



Áerea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonosaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonosaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :CC61D7291C106994C76BB8A97AA9FD17

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ivanil de Paula Bento
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25102910273148

Data : 29/10/2025

Paciente : IVANIL DE PAULA BENTO

Nasc.: 13/07/1969 RG : -

CPF: 77968077168

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

1020546150244522293962

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=954021330200546150244522293962>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25102910384548

Data : 29/10/2025

Paciente : IVANIL DE PAULA BENTO

Nasc.: 13/07/1969 RG : -

CPF: 77968077168

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=678295732494723841367361231593>



Cod.: 557022	Paciente: Ivanil de Paula Bento	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 77968077168	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

135 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 13:35

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 557022	Paciente: Ivanil de Paula Bento	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 77968077168	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 13:50

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm ³	4,40	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	37,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	85,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.460/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	57,8%	3.734/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm ³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	57,8%	3.734/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	7,0%	452/mm ³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	1,1%	71/mm ³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	25,9%	1.673/mm ³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm ³ 0 0
Monócitos.....	8,2%	530/mm ³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	197.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,5/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW.....	14,0	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2510291053179

Data : 29/10/2025

Paciente : IVANIL DE PAULA BENTO


Nasc.: 13/07/1969 RG :-

CPF: 77968077168

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



Protocolo : 2510291050009

Data : 29/10/2025

Paciente : IVANIL DE PAULA BENTO

Nasc.: 13/07/1969 RG :-

CPF: 77968077168

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.


HILOS PULMONARES PROEMINENTES.

TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

