



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 33706636000102 Fantasia : OXIOPES OXIGENIO

Razão Social : OXIOPES OXIGENIO LTDA

Endereço : RODOVIA BR-364

N.º KM 432

Complemento : QUADRA03 LOTE 16

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78152303

Funcionário

Nome : Renan Alves de Souza

Setor: PLATAFORMA

CPF : 06278279185

Cargo: AUXILIAR DE PLATAFORMA

RG : /

Nascimento: 26/03/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :DEC204399ABC81213A1217F6DF65D69
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :776117

CPF :062.782.791-85
 CNPJ :33.706.636/0001-02
 Nascimento :26/03/2002
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 29/10/2025

Paciente :Renan Alves de Souza
 Razão :OXILOPES OXIGENIO LTDA
 Idade : 23 anos
 Setor :PLATAFORMA
 Função :AUXILIAR DE PLATAFORMA

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0D04DF4F038F8E06234089EFBA482A6D

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Renan Alves de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 776117**

Paciente

Nome : **RENAN ALVES DE SOUZA**

CPF : **06278279185**

Cargo : **AUXILIAR DE PLATAFORMA**

RG : /

Nascimento : **26/03/2002**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Protocolo : 25102910433448
Paciente: RENAN ALVES DE SOUZA
Nasc.: 26/03/2002 RG : -
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data : 29/10/2025

CPF: 06278279185

Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

7039768668469915130462

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=38731037039768668469915130462>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25102910575748

Data : 29/10/2025

Paciente : RENAN ALVES DE SOUZA

Nasc.: 26/03/2002 RG : -

CPF: 06278279185

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=452352308077676028869618721308>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 776117
Primeiro Nome: RENAN ALVES
Sobrenome: DE SOUZA
Data: 29/10/2025

Data de nascimento: 26/03/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 68.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 29/10/2025 09:49



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btsp)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.85	3.59	74.0
FVC	l(btsp)	Capacidade Vital Forçada	4.85	3.59	74.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.60	7.06	73.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.14	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.01	6.76	134.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.15	6.83	83.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	6.28	116.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	6.64	265.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	575.9	423.8	73.6

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 29/10/2025

Cod.: 557052	Paciente: Renan Alves de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06278279185	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 12:46

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

91 mg/dL

30/10/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.pncq.com.br

Cod.: 557052	Paciente: Renan Alves de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 29/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06278279185	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/10/2025 Liberado em: 29/10/2025 12:55

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,74		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	41,2		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,9		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,5		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,6		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	6.990/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	54,0%	3.775/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,0%	3.775/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,3%	231/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	49/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	31,3%	2.188/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,7%	748/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	266.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,7/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.ultracenter.com.br