



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 776515

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. ERLENO PEREIRA DE AQUINO - CRM N.º 2595 MT

CNPJ : 11.727.760/0001-11

Fantasia : BET ENGENHARIA

Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET

Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543

Complemento : QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.068-421

### Funcionário

Nome : Felix Edson Gomes da Silva

Setor: OBRAS EXTERNAS

CPF : 695.308.741-20

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG : /

Nascimento: 20/11/1971

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente  | Cód eSocial | Risco      | Agente                                |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PAINÉIS E QUADROS ENERGIZADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |             | ERGONÔMICO | ATIVIDADES DE PÉ, ASSENTOS E BANCADAS |
| ---         | FISICO             | RUIDO GERADO PELO MANUSEIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS                                   |             |            | ---                                   |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 31/10/2025 | ACUIDADE VISUAL         | 295          | 31/10/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 31/10/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 658          | 31/10/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 31/10/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL  | 693          | 31/10/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 530          | 31/10/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG    | 1075         | 31/10/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 536          | 31/10/2025 | ELETROENCEFALOGRAMA EEG | 9999         | 31/10/2025 | TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)       |

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Felix Edson Gomes da Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

31 de outubro de 2025

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assinatura :1afeac97bf98f8a7b48ea0372a0261fb  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11727760000111 Fantasia : BET ENGENHARIA  
Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET  
Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento : QUADRA 17B LOTE 03  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Felix Edson Gomes da Silva Setor: OBRAS EXTERNAS  
CPF : 69530874120 Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS  
RG : / Nascimento: 20/11/1971

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/50

OE: 20/50

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de outubro de 2025

  
Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assinatura : D3BA6CC1DAB2AB1CBCE8F9A1000E977B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :776515


CPF :695.308.741-20  
CNPJ :11.727.760/0001-11  
Nascimento :20/11/1971  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 31/10/2025

Paciente :Felix Edson Gomes da Silva  
Razão :REGINALDO MARTINHO BET  
Idade : 53 anos  
Setor :OBRAS EXTERNAS  
Função :MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 |

### Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|----|----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | 30 | 40 | 40 | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 35 | 25 | 45 | 45 | 50 | 47 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 35 | 50 | 55 | 55 | 55 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | 30 | 40 | 45 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 35 | 25 | 50 | 55 | 55 | 53 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :12A5AA9C248894494DCFB93403D2D7C5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Felix Edson Gomes da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 776515**

**Paciente**

Nome : FELIX EDSON GOMES DA SILVA

CPF : 69530874120

RG : /

Cargo : MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Nascimento : 20/11/1971

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:25103109114432

Data:31/10/2025

Paciente:FELIX EDSON GOMES DA SILVA

Nasc.:20/11/1971 RG :-

CPF:69530874120

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=992046005815802781751969235312>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25103109121632

Data:31/10/2025

Paciente:FELIX EDSON GOMES DA SILVA

Nasc.:20/11/1971 RG :-

CPF:69530874120

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=869995742520266237596652712105>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 776515

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ERLENO PEREIRA DE AQUINO - CRM N.º 2595 MT

CNPJ : 11.727.760/0001-11

Fantasia : BET ENGENHARIA

Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET

Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543

Complemento : QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.068-421

### Funcionário

Nome : Felix Edson Gomes da Silva

Setor: OBRAS EXTERNAS

CPF : 695.308.741-20

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG : /

Nascimento: 20/11/1971

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente  | Cód eSocial | Risco      | Agente                                |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|---------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PAINÉIS E QUADROS ENERGIZADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |             | ERGONÔMICO | ATIVIDADES DE PÉ, ASSENTOS E BANCADAS |
| ---         | FISICO             | RUIDO GERADO PELO MANUSEIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS                                   |             |            | ---                                   |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 31/10/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 295          | 31/10/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 31/10/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 658          | 31/10/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 31/10/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 693          | 31/10/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 530          | 31/10/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 1075         | 31/10/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 536          | 31/10/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 9999         | 31/10/2025 | TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)       |

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 31 de outubro de 2025

*Felix Edson Gomes da Silva*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=776515>



|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>557386            | Paciente:<br><b>Felix Edson Gomes da Silva</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>53 (A)    |
| Atendido em:<br>31/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 69530874120 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**98 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 31/10/2025 Liberado em: 31/10/2025 12:17

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>557386            | Paciente:<br><b>Felix Edson Gomes da Silva</b>             | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>53 (A)    |
| Atendido em:<br>31/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 69530874120 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/10/2025 Liberado em: 31/10/2025 11:30

### Eritrograma

Valores de Referência

|   |             |                             |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,95</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,2</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>92,3</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,7</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |   |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....:          | <b>5.630/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>55,6%</b>                | <b>3.130/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>55,6%</b>                | <b>3.130/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,1%</b>                 | <b>118/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,2%</b>                 | <b>68/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>32,0%</b>                | <b>1.802/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>9,1%</b>                 | <b>512/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>260.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,3/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,290%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>13,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.120

Protocolo:2510310927599

Data:31/10/2025

Paciente:FELIX EDSON GOMES DA SILVA

Nasc.:20/11/1971 RG :-

CPF:69530874120

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=905585592754966567214751683145>





## TESTE DE ROMBERG Nº 776515

CNPJ : 11727760000111 Fantasia : BET ENGENHARIA  
Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET  
Endereço : RUA TRINTA E NOVE N.º 543 Complemento : QUADRA 17B LOTE 03  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Felix Edson Gomes da Silva Setor: OBRAS EXTERNAS  
CPF : 69530874120 Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS  
RG : / Nascimento: 20/11/1971

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 31 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>