



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11727760000111 Fantasia : BET ENGENHARIA

Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET

Endereço : RUA TRINTA E NOVE

N.º 543

Complemento : QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Nasson de Araujo Meneses

Setor: OBRAS EXTERNAS

CPF : 04452535330

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG : /

Nascimento: 15/01/1988

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 31 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :46F96A28F25B4C4B94FB710F659D3580  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :776525

CPF :044.525.353-30  
 CNPJ :11.727.760/0001-11  
 Nascimento :15/01/1988  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 31/10/2025

Paciente :NASSON DE ARAUJO MENESSES  
 Razão :REGINALDO MARTINHO BET  
 Idade : 37 anos  
 Setor :OBRAS EXTERNAS  
 Função :MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**
**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :CDA1948B64A7CB52B253BE2191F6FA8E  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nasson de Araujo Meneses

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 776525**

**Paciente**

Nome : **NASSON DE ARAUJO MENESSES**

CPF : **04452535330**

Cargo : **MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS**

RG : /

Nascimento : **15/01/1988**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Protocolo : 25103109150032

Data : 31/10/2025

Paciente : NASSON DE ARAUJO MENESSES

Nasc.: 15/01/1988 RG : -

CPF: 04452535330

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16\_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

091486630200866595936

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=334333369091486630200866595936>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25103109244732

Data : 31/10/2025

Paciente : NASSON DE ARAUJO MENESSES

Nasc.: 15/01/1988 RG : -

CPF: 04452535330

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM/MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=708362090699351108418708550200>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 557403	Paciente: <b>Nasson de Araujo Meneses</b>	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 31/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04452535330	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**84 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 31/10/2025 Liberado em: 31/10/2025 12:03

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.octo.com.br

Cod.: 557403	Paciente: <b>Nasson de Araujo Meneses</b>	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 31/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04452535330	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/10/2025 Liberado em: 31/10/2025 11:31

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemárias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,13</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,4</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>43,5</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>84,8</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,1</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,1</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>12,8</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>9.190/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>57,1%</b>	<b>5.247/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>57,1%</b>	<b>5.247/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,7%</b>	<b>248/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,3%</b>	<b>28/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>31,2%</b>	<b>2.867/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>8,7%</b>	<b>800/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>244.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,2/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,250%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>11,2</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br

Protocolo : 2510310945369

Data : 31/10/2025

Paciente : NASSON DE ARAUJO MENESSES

Nasc.: 15/01/1988 RG : -

CPF: 04452535330

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.


APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





## TESTE DE ROMBERG N° 776525

CNPJ : 11727760000111      Fantasia : BET ENGENHARIA

Razão Social : REGINALDO MARTINHO BET

Endereço : RUA TRINTA E NOVE

N.º 543

Complemento : QUADRA 17B LOTE 03

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78068421

### Funcionário

Nome : Nasson de Araujo Meneses

Setor: OBRAS EXTERNAS

CPF : 04452535330

Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG : /

Nascimento: 15/01/1988

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 31 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>