

Exame n.º :776534


CPF :708.598.741-33
CNPJ :02.679.787/0001-95
Nascimento :29/08/1984
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 31/10/2025

Paciente :Lucimar Souza de Rezende
Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :SOLDADOR

RG :30050170/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E3B4D8055435B830A3DDE0346071AF2D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucimar Souza de Rezende

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	LUCIMAR SOUZA DE REZENDE		ID1	776534	Sexo	Masculino	Idade	41,1	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/08/1984	--	BMI (kg/m2)	21,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	25	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:00	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,31	4,82	89		
FEV1	L	4,19	3,91	107		
FEV1/FVC%	%	97,1	81,4	119		
FEV1/Vcmax%	%	97,1	81,4	119		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,1% e um valor FVC de 4,31 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____