



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 777234

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Marcia Maria Rocha

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 006.108.881-10

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 25/11/1986

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/11/2025	ACUIDADE VISUAL	693	04/11/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	04/11/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	04/11/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	04/11/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de novembro de 2025

Marcia Maria Rocha

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=777234>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103      Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N      N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT      CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Marcia Maria Rocha

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 00610888110

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 25/11/1986

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 4 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :834AD2125A5FC0581E68A7C5DE65D2C4  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :006.108.881-10  
 CNPJ :37.457.942/0001-03  
 Nascimento :25/11/1986  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 04/11/2025

Paciente :Marcia Maria Rocha  
 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Idade : 38 anos  
 Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	25	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :053391915EC7A3640833210CF5E525D7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcia Maria Rocha*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 777234

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Marcia Maria Rocha

Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO

CPF : 006.108.881-10

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 25/11/1986

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
---	MECANICO/ACIDENTES	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/11/2025	ACUIDADE VISUAL	693	04/11/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	04/11/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	04/11/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	04/11/2025	EXAME CLINICO			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de novembro de 2025

Marcia Maria Rocha

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=777234>



Cod.: 557923	Paciente: <b>Marcia Maria Rocha</b>	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 04/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00610888110	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/11/2025 Liberado em: 04/11/2025 14:11

### Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,10</b>	3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,2</b>	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>39,5</b>	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>77,5</b>	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>25,9</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,4</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,7</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>9.690/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>60,0%</b>	<b>5.814/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>60,0%</b>	<b>5.814/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>1,9%</b>	<b>184/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basofilos.....:	<b>1,1%</b>	<b>107/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>30,2%</b>	<b>2.926/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>6,8%</b>	<b>659/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>363.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,5/fl</b>	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	<b>0,38%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>12,8</b>	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612



Protocolo : 2511041039079

Data : 04/11/2025

Paciente : MARCIA MARIA ROCHA

Nasc.: 25/11/1986 RG :-

CPF: 00610888110

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

