

Exame n.º :777334


CPF :056.638.171-07
CNPJ :02.679.787/0001-95
Nascimento :14/09/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/11/2025

Paciente :Leandro Ferreira da Costa
Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
Idade : 32 anos
Setor :GERAL
Função :SERVENTE

RG :05663817107/POLITEC/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :563E1D6E2DCD354CF9888BF7E8EE3F4F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Leandro Ferreira da Costa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Leandro Ferreira da Costa		ID1	777334	Sexo	Masculino	Idade	32,1	Peso (kg)	52,00	Altura (cm)	155,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/09/1993	--	BMI (kg/m2)	21,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	1
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:21	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,16	3,58	88		
FEV1	L	2,54	3,05	84		
FEV1/FVC%	%	80,7	85,1	95		
FEV1/Vcmax%	%	80,7	85,1	95		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,7% e um valor FVC de 3,16 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____