


Exame n.º :777384

CPF :089.145.581-77
CNPJ :02.679.787/0001-95
Nascimento :23/08/1999
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/11/2025

Paciente :Patrick de Sousa Martins
Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
Idade : 26 anos
Setor :GERAL
Função :SOLDADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0E30B7721347A789C908857C9CC5EF29

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Patrick de Sousa Martins

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Patrick de Sousa Martins		ID1	777384	Sexo	Masculino	Idade	26,1	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	185,0
Agrupamento	--	D.O.B.	23/08/1999	--	BMI (kg/m2)	18,1	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	3	Cig/Dia	8
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	16:02	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,45	5,59	62		
FEV1	L	2,74	4,68	59		
FEV1/FVC%	%	79,4	84,2	94		
FEV1/Vcmax%	%	79,4	84,2	94		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 79,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,45 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____