



Exame n.º :777413

CPF :460.049.551-91  
 CNPJ :37.198.036/0001-31  
 Nascimento :12/06/1971  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/11/2025

Paciente :Adolfo Antonio de Almeida  
 Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA  
 Idade : 54 anos  
 Setor :MONTAGEM  
 Função :MONTADOR AUTOMOTIVO

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**
**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	40	45

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	40	33

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

**Assinatura eletrônica :0D47C84F4FCA91FC1ACDAA58BC6581A2**  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adolfo Antonio de Almeida

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Data da Visita	05/11/2025
Impresso em	05/11/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ADOLFO ANTONIO DE ALMEIDA		777413	Masculino	54,3	95,00	186,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	12/06/1971	--	27,5	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

07:52

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>4,27</b>	4,98	86
FEV1	L	<b>3,60</b>	3,90	92
FEV1/FVC%	%	<b>84,3</b>	78,7	107
FEV1/Vcmax%	%	<b>84,3</b>	78,7	107



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,3% e um valor FVC de 4,27 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_