



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03051741000190 Fantasia : SAO PEDRO

Razão Social : SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0

Complemento : QUADRA 28 LOTE 09

Cidade / UF : SALVADOR / BA

CEP : 41810011

Funcionário

Nome : Carlos Roberto da Silva

Setor: GRUPO II - OPERACIONAL

CPF : 09100951404

Cargo: ELETRICISTA

RG : /

Nascimento: 14/07/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3DD0864BF819A6D23D5583BE5EFF4CE5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :091.009.514-04
 CNPJ :03.051.741/0001-90
 Nascimento :14/07/1990
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 05/11/2025

Paciente :Carlos Roberto da Silva
 Razão :SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA
 Idade : 35 anos
 Setor :GRUPO II - OPERACIONAL
 Função :ELETRICISTA

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :D46965DB97F9EF99F533B5508902FB2F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Roberto da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 777455**

Paciente

Nome : CARLOS ROBERTO DA SILVA

CPF : 09100951404

Cargo : ELETRICISTA

RG : /

Nascimento : 14/07/1990

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.





Protocolo : 25110510404232 Data : 05/11/2025
Paciente : CARLOS ROBERTO DA SILVA
Nasc.: 14/07/1990 RG : - CPF: 09100951404
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

65946350407529871113020

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=831302795946350407529871113020>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25110510414132

Data : 05/11/2025

Paciente : CARLOS ROBERTO DA SILVA

Nasc.: 14/07/1990 RG :-

CPF: 09100951404

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=501994499648274471956882292392>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR




Data da Visita	05/11/2025
Impresso em	05/11/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
CARLOS ROBERTO DA SILVA		777455	Masculino	35,3	70,00	165,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	14/07/1990	--	25,7	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--	--		Outros/Não Especificado	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,4% e um valor FVC de 3,68 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



Cod.: 558061	Paciente: Carlos Roberto da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09100951404	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

96 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/11/2025 Liberado em: 05/11/2025 11:10

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 558061	Paciente: Carlos Roberto da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09100951404	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/11/2025 Liberado em: 05/11/2025 11:04

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,39		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	45,1		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,7		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,4		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,1		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	5.610/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	60,4%	3.388/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,4%	3.388/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	8,0%	449/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,2%	67/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	25,2%	1.414/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	5,2%	292/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	197.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,4/fl		6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,230%		0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,7		15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br