



Cod.: 558126	Paciente: <b>Jeremias Paco Barreto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03301984240	Convênio: Hismet

### **ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 05/11/2025 Liberado em: 10/11/2025 08:48

#### Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2022  
Resultado transcritto do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

26/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 558126	Paciente: <b>Jeremias Paco Barreto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03301984240	Convênio: Hismet

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-** Inferior a 0,01 g/g de creatinina  
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 05/11/2025  
Liberado em: 07/11/2025 16:05

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2022  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,07 g/g de creatinina**

26/03/2024

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112      Fantasia : ACOMAQUINAS

Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA

Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS)      N.º 01

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78158002

### Funcionário

Nome : Jeremias Paco Barreto

Setor: OPERACIONAL

CPF : 03301984240

Cargo: AUXILIAR DE PINTOR INDUSTRIAL I

RG : /

Nascimento: 13/09/2003

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :FDA58356C8C906641FD5FE7C3E84CE89  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :033.019.842-40  
 CNPJ :26.546.028/0001-12  
 Nascimento :13/09/2003  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/11/2025

Paciente :JEREMIAS PACO BARRETO  
 Razão :ACOMAQUINAS LTDA  
 Idade : 22 anos  
 Setor :OPERACIONAL  
 Função :AUXILIAR DE PINTOR INDUSTRIAL I

RG :/

**Orelha Direita****Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	20	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	20	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :576A26BF74D96FA440C514B1DFCDEFEC  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jeremias Paco Barreto*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	25	20	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	25	20	15	20

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 777518**

**Paciente**

Nome : JEREMIAS PACO BARRETO

CPF : 03301984240

Cargo : AUXILIAR DE PINTOR INDUSTRIAL I

RG : /

Nascimento : 13/09/2003

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Data da Visita	05/11/2025
Impresso em	05/11/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
JEREMIAS PACO BARRETO		777518	Masculino	22,1	92,00	164,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	13/09/2003	--	34,2	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

10:12

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,66</b>	4,20	87
FEV1	L	<b>2,47</b>	3,64	68
FEV1/FVC%	%	<b>67,5</b>	87,1	78
FEV1/Vcmax%	%	<b>67,5</b>	87,1	78



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 67,5% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,66 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod.: 558126	Paciente: <b>Jeremias Paco Barreto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03301984240	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/11/2025 Liberado em: 05/11/2025 13:50

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,68</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>16,2</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>44,6</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>78,5</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,5</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>36,3</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>11,5</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.590/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>61,2%</b>	<b>4.033/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>61,2%</b>	<b>4.033/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>2,0%</b>	<b>132/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>0,9%</b>	<b>59/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>29,1%</b>	<b>1.918/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>6,8%</b>	<b>448/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>234.000/mm<sup>3</sup></b>		150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,1/fl</b>		6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,240%</b>		0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>11,5</b>		15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 558126	Paciente: <b>Jeremias Paco Barreto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 05/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03301984240	Convênio: Hismet

**TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL**  
**JORNADA**

0,14 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 05/11/2025 Liberado em: 10/11/2025 08:48

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2022

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612