



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 777660

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 18.149.772/0001-55 Fantasia : AXION SERVICOS GERAIS

Razão Social : AXION SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço : RUA SANTA ISABEL N.º 05

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.035-140

Funcionário

Nome : Ezequiel Teixeira Sampaio

Setor: GERAL

CPF : 869.306.051-15

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 21007 / MTPSMT

Nascimento: 15/12/1979

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/11/2025	ACUIDADE VISUAL	536	06/11/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
281	06/11/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/11/2025	EXAME CLINICO
300	06/11/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	658	06/11/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	06/11/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	06/11/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 6 de novembro de 2025



Ezequiel Teixeira Sampaio

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=777660>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 777660

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 18.149.772/0001-55 Fantasia : AXION SERVICOS GERAIS

Razão Social : AXION SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço : RUA SANTA ISABEL N.º 05

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.035-140

Funcionário

Nome : Ezequiel Teixeira Sampaio

Setor: GERAL

CPF : 869.306.051-15

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 21007 / MTPSMT

Nascimento: 15/12/1979

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/11/2025	ACUIDADE VISUAL	536	06/11/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
281	06/11/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/11/2025	EXAME CLINICO
300	06/11/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	658	06/11/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	06/11/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	06/11/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 6 de novembro de 2025



Ezequiel Teixeira Sampaio

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=777660>





Exame n.º :777660

CPF :869.306.051-15
 CNPJ :18.149.772/0001-55
 Nascimento :15/12/1979
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 06/11/2025

Paciente :EZEQUIEL TEIXEIRA SAMPAIO
 Razão :AXION SERVICOS GERAIS LTDA
 Idade : 45 anos
 Setor :GERAL
 Função :AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG :21007/MTPSMT

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A76A35535D376C9A9260984F161C7334

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Ezequiel Teixeira Sampaio

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25110609380932

Data : 06/11/2025

Paciente : Ezequiel Teixeira Sampaio

Nasc.: 15/12/1979 RG : 21007-MTPSMT

CPF: 86930605115

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

655889652252889087132600842881

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=655889652252889087132600842881>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 558234	Paciente: Ezequiel Teixeira Sampaio	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86930605115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

119 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 06/11/2025 12:54

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.labocenter.com.br



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18149772000155 Fantasia : AXION SERVICOS GERAIS

Razão Social : AXION SERVICOS GERAIS LTDA

Endereço : RUA SANTA ISABEL

N.º 05

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78035140

Funcionário

Nome : Ezequiel Teixeira Sampaio

Setor: GERAL

CPF : 86930605115

Cargo: AUXILIAR DE ELETRICISTA

RG : 21007 / MTPSMT

Nascimento: 15/12/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 6 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Corrêa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :EC2CC0A203BA654514FA71977864AFFA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 777660**

Paciente

Nome : **EZEQUIEL TEIXEIRA SAMPAIO**

CPF : **86930605115**

Cargo : **AJUDANTE DE ELETRICISTA**

RG : **21007/MTPSMT**

Nascimento : **15/12/1979**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Protocolo : 25110609474132

Data : 06/11/2025

Paciente : Ezequiel Teixeira Sampaio

Nasc.: 15/12/1979 RG : 21007-MTPSMT

CPF: 86930605115

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=552872617702699191716512864302>



Cod.: 558234	Paciente: Ezequiel Teixeira Sampaio	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86930605115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 06/11/2025 11:49

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemárias em milhões/ mm ³:	4,99		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	43,9		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,0		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,5		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,5		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	8.570/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	53,1%	4.551/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	53,1%	4.551/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	154/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	69/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,1%	3.094/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,2%	703/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	257.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³	
VPM.....:	10,4/fl		6,7 a 10,0fL	
Plaquetórito.....:	0,270%		0,10 a 0,50%	
PDW.....:	11,4		15,0 a 17,9%	



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.labocenter.com.br