

Cod.: 558274	Paciente: Yelitza Josefina Ricardo Oliveros	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71290475180	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 10/11/2025 09:08

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Histórico de Resultados

0,02 g/g de creatinina

30/09/2024



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 560590	Paciente: Yelitza Josefina Ricardo Oliveros	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71290475180	Convênio: Hismet

ACIDO TRICLOROACETICO INICIO DE JORNADA. 31,70 mg/L

Método: ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 21/11/2025 Liberado em: 26/11/2025 18:33

Resultado conferido e liberado

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: * ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 29/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04461765000341 Fantasia : MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Razão Social : MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Endereço : RUA EURICO GASPAR DUTRA (LOT N.º 598 Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78138162

Funcionário

Nome : Yelitza Josefina Ricardo Oliveros Setor: GERAL
CPF : 71290475180 Cargo: TECNICA
RG : / Nascimento: 22/01/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :71A3D40060523F22BA58276A4868DEF7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :777700

CPF :712.904.751-80
CNPJ :04.461.765/0003-41
Nascimento :22/01/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 06/11/2025

Paciente :YELITZA JOSEFINA RICARDO OLIVEROS
Razão :MULTIBELT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C5D61CBefd47CEE1F4724DC2659D5501

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Yelitza Josefina Ricardo Oliveros

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 558274	Paciente: Yelitza Josefina Ricardo Oliveros	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71290475180	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 06/11/2025 13:01

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,40	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,0	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,5	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.730/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,9%	2.917/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,9%	2.917/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	132/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	69/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	38,6%	2.212/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,0%	401/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	226.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,23%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 558274	Paciente: Yelitza Josefina Ricardo Oliveros	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71290475180	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,8 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 06/11/2025 13:52

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,8 %

30/09/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 558274	Paciente: Yelitza Josefina Ricardo Oliveros	Sexo: Feminino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71290475180	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNA-DA

0,30 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/11/2025 Liberado em: 10/11/2025 09:08

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Histórico de Resultados

0,14 g/g de creatinina

30/09/2024



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CEP: 04555-000