



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 1929304100222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL

N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Eduardo Campos da Silva

Setor: MECANICO

CPF : 06795172198

Cargo: AUXILIAR MECANICO

RG : /

Nascimento: 29/10/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Resultado: ALTERADO

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :2FECC010D845F43C57C814B8D877EC4D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :067.951.721-98
 CNPJ :19.293.041/0002-22
 Nascimento :29/10/2002
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 11/11/2025

Paciente :EDUARDO CAMPOS DA SILVA
 Razão :EXTRA MAQUINAS S/A
 Idade : 23 anos
 Setor :MECANICO
 Função :AUXILIAR MECANICO

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :983D03CC8F21569A6AD6130D586A2A51
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eduardo Campos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 778432**

Paciente

Nome : EDUARDO CAMPOS DA SILVA

CPF : 06795172198

Cargo : AUXILIAR MECANICO

RG : /

Nascimento : 29/10/2002

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Cod.: 558923	Paciente: Eduardo Campos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06795172198	Convênio: Hismet

Cádmio urinário pré jornada - NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrômetro de Massa) Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 18/11/2025 09:02

Cádmio Urinário Pré Jornada **Inferior a 0,1 µg/g creatinina**

Cádmio Urinário Pré Jornada - Concentração **µg/L**

* Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

* IBE/SC : Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020).

* A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/SC para Pré Jornada.

Valores de Referência:

Valor de Referência: até 2,0 µg/g de creatinina

Valor do IBE/SC: Exposição a cádmio:

até 5,0 µg/g de creatinina.

Resultado transscrito do Laboratório Alvaro.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

www.alvaro.com.br

Cod.: 558923	Paciente: Eduardo Campos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06795172198	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 11/11/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL	Valores de Referência
Cor	Amarelo Claro	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido	Límpido
Densidade	1.005	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epiteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes




Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Assinado Digitalmente

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.oceanlab.com.br



Protocolo : 25111108545732 Data : 11/11/2025
Paciente : EDUARDO CAMPOS DA SILVA
Nasc.: 29/10/2002 RG : - CPF: 06795172198
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

0624764002998446576266

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=768083194624764002998446576266>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25111109122332

Data : 11/11/2025

Paciente : EDUARDO CAMPOS DA SILVA

Nasc.: 29/10/2002 RG :-

CPF: 06795172198

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=482223131938633732795036924987>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 558923	Paciente: Eduardo Campos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06795172198	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

75 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 14:05

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 558923	Paciente: Eduardo Campos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06795172198	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 16:54

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,26		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	46,4		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,2		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	11,8		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	5.700/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	44,0%	2.508/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	44,0%	2.508/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	11,6%	661/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	0,7%	40/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	33,5%	1.910/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,2%	581/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	203.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br



TESTE DE ROMBERG N° 778432

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL

N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Eduardo Campos da Silva

Setor: MECANICO

CPF : 06795172198

Cargo: AUXILIAR MECANICO

RG : /

Nascimento: 29/10/2002

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>