



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12627847000180 Fantasia : SERCEL EMPREENDIMENTOS

Razão Social : CHARLES GERALDO SILVA

Endereço : R DOIS

N.º SN

Complemento : QUADRA05 LOTE 37 CONJ JD DAS

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78005000

OLIVEIRAS

### Funcionário

Nome : Mycael da Conceicao Vilela

Setor: GERAL

CPF : 06875905159

Cargo: AUXILIAR TECNICO (A)

RG : 29490952 / SESP MT

Nascimento: 25/08/2007

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OD: /

OE: 20/10

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :0F67B24267E024FC728FACC5464E59B3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 778529**

**Paciente**

Nome : **MYCAEL DA CONCEICAO VILELA**

CPF : **06875905159**

Cargo : **AUXILIAR TECNICO (A)**

RG : **29490952/SESP MT**

Nascimento : **25/08/2007**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.:<br>559043            | Paciente:<br><b>Mycael da Conceicao Vilela</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>18 (A)    |
| Atendido em:<br>11/11/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06875905159 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 15:04

### Eritrograma

|  |             |                             |
|--|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> ..... | <b>5,54</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....                   | <b>16,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....                      | <b>48,0</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....                | <b>86,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....                | <b>29,1</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....              | <b>33,5</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....                                   | <b>12,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                        |                             |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....        | <b>7.760/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....       | <b>68,9%</b>                | <b>5.347/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....       | <b>68,9%</b>                | <b>5.347/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....       | <b>1,4%</b>                 | <b>109/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....         | <b>1,2%</b>                 | <b>93/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.... | <b>21,0%</b>                | <b>1.630/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos... | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....         | <b>7,5%</b>                 | <b>582/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                    |                               |                                   |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....     | <b>176.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....           | <b>11,5/fL</b>                | 6,7 a 10,0fL                      |
| Plaquetócrito..... | <b>0,200%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....           | <b>13,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612

Exame n.º :778529

CPF :068.759.051-59  
 CNPJ :12.627.847/0001-80  
 Nascimento :25/08/2007  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 11/11/2025

Paciente :Mycael da Conceicao Vilela  
 Razão :CHARLES GERALDO SILVA  
 Idade : 18 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :AUXILIAR TECNICO (A)

RG :29490952/SESP MT

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|---|---|---|----|----|----|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |

**Óssea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |


**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4  | 6  | = |
|-------|-----|---|---|---|---|----|----|---|
| OD db | 10  | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 |

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :885D80AB9AE6A54D284CEDF3E53CCEDA  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mycael da Conceicao Vilela

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25111110575248

Data : 11/11/2025

Paciente : MYCAEL DA CONCEICAO VILELA

Nasc.: 25/08/2007 RG : 29490952-SESP MT

CPF: 06875905159

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

6521928965038484617687

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=93204565624928965038484617687>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



|                            |  |   |                     |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Cod.:<br>559043            | Paciente:<br><b>Mycael da Conceicao Vilela</b>             | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>18 (A)    |
| Atendido em:<br>11/11/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 06875905159 | Convênio:<br>Hismet |

**GLICOSE EM JEJUM****91 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 14:05

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612