

Exame n.º :778925


CPF :032.158.281-03
CNPJ :51.548.997/0001-50
Nascimento :08/09/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/11/2025

Paciente :Jeferson Lemes da Silva
Razão :BK EPOXI SERVICOS LTDA
Idade : 35 anos
Setor :PINTURA
Função :PINTOR

RG :20820607/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F5CF8ED61539B37F1315639BA7982A67

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jeferson Lemes da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Jeferson Lemes da Silva		ID1	778925	Sexo	Masculino	Idade	35,1	Peso (kg)	101,00	Altura (cm)	189,0
Agrupamento	--	D.O.B.	08/09/1990	--	BMI (kg/m2)	28,3	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	17	Cig/Dia	60
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	13:16	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,68	5,71	65		
FEV1	L	3,04	4,65	65		
FEV1/FVC%	%	82,5	81,8	101		
FEV1/Vcmax%	%	82,5	81,8	101		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,5% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,68 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____