



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 33706636000102 Fantasia : OXIOPES OXIGENIO

Razão Social : OXIOPES OXIGENIO LTDA

Endereço : RODOVIA BR-364

N.º KM 432

Complemento : QUADRA03 LOTE 16

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78152303

### Funcionário

Nome : Renato Amadeus Dos Santos

Setor: TRANSPORTE

CPF : 00485833166

Cargo: MOTORISTA VENDEDOR

RG : /

Nascimento: 16/12/1984

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :A5A11E87AB9D80C08DBA82D139C1357E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :779011

CPF :004.858.331-66  
 CNPJ :33.706.636/0001-02  
 Nascimento :16/12/1984  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 13/11/2025

Paciente :Renato Amadeus Dos Santos  
 Razão :OXILOPES OXIGENIO LTDA  
 Idade : 40 anos  
 Setor :TRANSPORTE  
 Função :MOTORISTA VENDEDOR

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	40	30

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	40	33

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :68BB40DC663F3925BB915DE4E820C833

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Renato Amadeus Dos Santos**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 779011**

**Paciente**

Nome : **RENATO AMADEUS DOS SANTOS**

CPF : **00485833166**

Cargo : **MOTORISTA VENDEDOR**

RG : /

Nascimento : **16/12/1984**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**DESCRÍÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

**PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

**ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, diplomacia, introversão, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado.

**CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25111309030532

Data : 13/11/2025

Paciente : RENATO AMADEUS DOS SANTOS

Nasc.: 16/12/1984 RG : -

CPF: 00485833166

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

50145877-00023620676647

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=32636365914587700023620676647>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25111309151032

Data : 13/11/2025

Paciente : RENATO AMADEUS DOS SANTOS

Nasc.: 16/12/1984 RG : -

CPF: 00485833166

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=420781718893770602479016261940>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 559452	Paciente: <b>Renato Amadeus dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 13/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00485833166	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****87 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/11/2025 Liberado em: 13/11/2025 11:10

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

## Histórico de Resultados

**83 mg/dL**

13/10/2023

**74 mg/dL**

17/05/2024

**87 mg/dL**

16/05/2025



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 0000-0000-0000-0000

Cod.: 559452	Paciente: <b>Renato Amadeus dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 13/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00485833166	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/11/2025 Liberado em: 13/11/2025 11:17

### Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,74</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,0</b>	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>40,9</b>	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>86,3</b>	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,6</b>	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>36,7</b>	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>12,0</b>	11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.190/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>55,9%</b>	<b>3.460/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 600
Segmentados.....:	<b>55,9%</b>	<b>3.460/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Eosinófilos.....:	<b>2,3%</b>	<b>142/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4
Basófilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>50/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2
Linfócitos típicos....:	<b>33,4%</b>	<b>2.067/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Monócitos.....:	<b>7,6%</b>	<b>470/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>353.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,6/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,340%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 559452	Paciente: <b>Renato Amadeus dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 13/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00485833166	Convênio: Hismet

## **TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE** 1,15 µUI/mL

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 13/11/2025 Liberado em: 18/11/2025 09:04

### Valores de Referência:

Prematuros (28 a 36 semanas): 0,70 a 27,00 µUI/mL  
 Recém nascidos (1 a 4 dias): 1,00 a 39,00 µUI/mL  
 2 a 20 semanas.....: 1,70 a 9,10 µUI/mL  
 5 meses a 20 anos.....: 0,70 a 6,40 µUI/mL

Adultos: 0,38 a 5,33 µUI/mL

### Gravidez:

1º trimestre: 0,05 a 3,70 µUI/mL  
 2º trimestre: 0,31 a 4,35 µUI/mL  
 3º trimestre: 0,41 a 5,18 µUI/mL

Resultado transscrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662  
www.labocenter.com.br