



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 40420886000147 Fantasia : KARANGAO AUTO PECAS

Razão Social : KARANGAO AUTO PECAS LTDA

Endereço : AV ALZIRA SANTANA (LOT N V N.º 621

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

Complemento : 1 ANDAR

CEP : 78135626

### Funcionário

Nome : Gilmar Marques da Silva

Setor: VENDAS

CPF : 87782588120

Cargo: MOTOQUEIRO

RG : /

Nascimento: 10/11/1978

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias  
Médica  
CRM-MT 16075



Drª. Gabriela Nonato Dias  
CRM-MT 16075  
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :C71FD62935BFEDA1DF413F1390A9CF26  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :877.825.881-20  
 CNPJ :40.420.886/0001-47  
 Nascimento :10/11/1978  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 17/11/2025

Paciente :Gilmar Marques da Silva  
 Razão :KARANGAO AUTO PECAS LTDA  
 Idade : 47 anos  
 Setor :VENDAS  
 Função :MOTOQUEIRO

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	35	45	45

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	35	45	35

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :5022879657FA5FA1213C781B0F7D5A80

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Gilmar Marques da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 779643**

**Paciente**

Nome : GILMAR MARQUES DA SILVA

CPF : 87782588120

Cargo : MOTOQUEIRO

RG : /

Nascimento : 10/11/1978

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.





Protocolo : 25111711193532 Data : 17/11/2025  
Paciente : GILMAR MARQUES DA SILVA  
Nasc.: 10/11/1978 RG : - CPF: 87782588120  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 90BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

0355270016577511683938

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=049465554550270016577511683938>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25111711321732

Data : 17/11/2025

Paciente : GILMAR MARQUES DA SILVA

Nasc.: 10/11/1978 RG : -

CPF: 87782588120

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=688871987998344059724974134201>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 560049	Paciente: <b>Gilmar Marques da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 17/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87782588120	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**147 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/11/2025 Liberado em: 17/11/2025 13:41

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**209 mg/dL**

05/11/2025

**145 mg/dL**

14/11/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.labocenter.com.br

Cod.: 560049	Paciente: <b>Gilmar Marques da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 17/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87782588120	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/11/2025 Liberado em: 17/11/2025 14:26

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>3,72</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>11,0</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>32,6</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>87,6</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,6</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,7</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>14,6</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>9.070/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>63,3%</b>	<b>5.741/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>63,3%</b>	<b>5.741/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>1,7%</b>	<b>154/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>0,3%</b>	<b>27/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>28,6%</b>	<b>2.594/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>6,1%</b>	<b>553/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>374.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,2/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	<b>0,420%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br



Protocolo : 2511171131339

Data : 17/11/2025

Paciente : GILMAR MARQUES DA SILVA

Nasc.: 10/11/1978 RG :-

CPF: 87782588120

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=556351005839876023515839400204>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

