



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20498071000173      Fantasia : COOPERBOMJA

Razão Social : COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Endereço : ESTRADA CORREGO DA ONCA      N.º SN

Complemento : KM 2

Cidade / UF : BOM JESUS DO ARAGUAIA / MT

CEP : 78678000

### Funcionário

Nome : Lucas Barcelos Lima

Setor: GERAL

CPF : 06390020139

Cargo: VETERINARIO(A)

RG : 5927658 / SSP GO

Nascimento: 09/08/1998

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :19806844610F28A46DA291D7BD606D4B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Lucas B. Lima**

DN: 09/08/1998 | 27 anos e 2 meses Sexo: Masculino

Solicitante: Dr(a). Não Informado

Solicitante: TUAINY ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA

**FAP: 970888669703**

OS: 360720965

**DATA COLETA:**  
28/10/2025 09:05

**DATA DE REGISTRO:**  
28/10/2025 09:53 BRT

**DATA EMISSÃO:**  
01/11/2025 14:28 BRT

Dentro do intervalo de referência    Abaixo do intervalo de referência    Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

**RESULTADO**

**INTERVALO DE REFERÊNCIA**

**Brucelose (Brucella abortus, Anticorpos IgG)**

**Índice 0,4**

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO**

(Material:Soro)

(Método:Enzimaimunoensaio)

Não reagente: Índice inferior a 0,8

Indeterminado: Índice entre 0,8 a 1,0

Reagente: Índice superior ou igual a 1,1

Na fase aguda da doença, há inicialmente produção de anticorpos IgM, seguida pela produção de anticorpos IgG. A brucelose crônica mostra predominância de anticorpos da classe IgG com pouca ou nenhuma IgM detectável (os anticorpos IgM podem persistir por meses após a doença aguda).

A detecção de anticorpos IgM e um aumento significativo nos níveis de anticorpos IgG entre duas amostras seriadas coletadas com intervalo de 2 semanas, é uma indicação de infecção aguda por Brucella.

Reações cruzadas podem ocorrer com a Escherichia coli e Yersinia enterocolitica.

Os resultados devem ser interpretados em conjunto com os sintomas, histórico do paciente e outros achados clínicos.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (01/11/2025 - 14:20 BRT)

Hash: 9e32170c148b9282fb0720123c987434bf85812645fe4987caed75de535b2d88

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

**Lucas B. Lima**

DN: 09/08/1998 | 27 anos e 2 meses Sexo: Masculino

Solicitante: Dr(a). Não Informado

Solicitante: TUAINY ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA

FAP: 970888669703

OS: 360720965

**DATA COLETA:**  
28/10/2025 09:05

**DATA DE REGISTRO:**  
28/10/2025 09:53 BRT

**DATA EMISSÃO:**  
01/11/2025 14:28 BRT

Dentro do intervalo de referência  Abaixo do intervalo de referência  Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

**RESULTADO**

**Brucelose (Brucella abortus,  
Anticorpos IgM)**

**Índice 0,1**

**INTERVALO DE REFERÊNCIA**

Não reagente: Índice inferior a 0,8  
Indeterminado: Índice entre 0,8 a 1,0  
Reagente: Índice superior ou igual a 1,1

Material: Soro

Método: Enzimaimunoensaio

Na fase aguda da doença, há inicialmente produção de anticorpos IgM, seguida pela produção de anticorpos IgG. A brucelose crônica mostra predominância de anticorpos da classe IgG com pouca ou nenhuma IgM detectável (os anticorpos IgM podem persistir por meses após a doença aguda).

A detecção de anticorpos IgM e um aumento significativo nos níveis de anticorpos IgG entre duas amostras seriadas coletadas com intervalo de 2 semanas, é uma indicação de infecção aguda por Brucella.

Reações cruzadas podem ocorrer com a Escherichia coli e Yersinia enterocolitica.

Os resultados devem ser interpretados em conjunto com os sintomas, histórico do paciente e outros achados clínicos.

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (01/11/2025 - 14:20 BRT)

Hash: 340273427d9e9334d9573d3576243e838134d8e14d3e808473b17fae6a2f00b5

**Local de Execução do exame:**

DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP

Brucelose (Brucella abortus, Anticorpos IgG), Brucelose (Brucella abortus, Anticorpos IgM)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



Protocolo : 251117123319 Data : 17/11/2025  
Paciente : LUCAS BARCELOS LIMA  
Nasc.: 09/08/1998 RG : 5927658-SSP GO CPF: 06390020139  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12\_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +120° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

EIXO PARA A DIREITA

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

0735982643050413103926

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=788509219735982643050413103926>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25111712334932

Data : 17/11/2025

Paciente : LUCAS BARCELOS LIMA

Nasc.: 09/08/1998 RG : 5927658-SSP GO

CPF: 06390020139

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=347854260718898907936328806910>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



# Laboratório Vida

FONE: (66) 98435-0876

End: Rua Garces Centro - Bom Jesus do Araguaia.

Paciente : LUCAS BARCELOS LIMA  
Médico :

Cadastro : 24/10/2025 15:30

Categoria : Particular

Documento : 0

Impressão: 03/11/2025 15:54:42

DN: 09/08/1998 / 27a 2m

Página: 1 de 3

Protocolo: 2501.001.438-7

## GLICEMIA DE JEJUM

Plasma fluoretado

Resultado : 89 mg/dL  
Método : Enzimático.

Valor Referencial  
 $\leq 99 \text{ mg/dL}$

Cursor



Tuainy A.S. de Oliveira

CRF037-10

Coleta: 24/10/2025 15:32 Liberação: 03/11/2025 15:44

# *Laboratório Vida*

FONE: (66) 98435-0876

*End: Rua Garces Centro - Bom Jesus do Araguaia.*

Paciente : LUCAS BARCELOS LIMA  
Médico :  
Cadastro : 24/10/2025 15:30  
Categoria : Particular  
Documento : 0

Impressão: 03/11/2025 15:51:43

DN: 09/08/1998 / 27a 2m  
Página: 3 de 3  
Protocolo: 2501.001.438-7

## **HEMOGRAMA COMPLETO**

### **Sangue EDTA**

Analito	Resultado	Valores Referenciais	Cursor
<b>ERITROGRAMA</b>			
Hemácias	<b>4,30 tera/L</b>	4,50 - 6,00 tera/L	↑ ↑
Hematócrito	<b>39,0 %</b>	41,0 - 50,0 %	↑ ↑
Hemoglobina	<b>13,0 g/dL</b>	14,0 - 18,0 g/dL	↑ ↑
VCM	<b>90,7 fL</b>	80,0 - 100,0 fL	↑ ↑
HCM	<b>30,2 pg</b>	26,0 - 32,0 pg	↑ ↑
CHCM	<b>33,3 %</b>	32,0 - 36,0 %	↑ ↑
Plaquetas	<b>254.000 /µL</b>	150.000 - 400.000 /µL	↑ ↑
<b>LEUCOGRAMA</b>			
Leucócitos totais	<b>100 %</b>	<b>9.600 /µL</b>	3.500 - 11.000 /µL
Neutrófilos			
Promielócitos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL
Mielócitos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL
Metamielócitos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL
Bastonetes	<b>3 %</b>	<b>288 /µL</b>	0 - 500 /µL
Segmentados	<b>48 %</b>	<b>4.608 /µL</b>	1.500 - 7.000 /µL
Eosinófilos	<b>4 %</b>	<b>384 /µL</b>	35 - 500 /µL
Basófilos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 100 /µL
Linfócitos	<b>37 %</b>	<b>3.552 /µL</b>	800 - 4.000 /µL
Linf. atípico	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL
Monócitos	<b>8 %</b>	<b>768 /µL</b>	100 - 1.000 /µL
Plasmócitos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL
Blastos	<b>0 %</b>	<b>0 /µL</b>	0 - 0 /µL

(1) Ref. fontes: OSKI, MIALE, COSTA VAZ, WINTROBE, TIETZ, MOD, P/ ARAUJO

Método : Contagens eletrônicas automatizadas e microscopia.

Coleta: 24/10/2025 15:32 | Liberacão: 03/11/2025 15:45

Túlio A. S. de Oliveira

CRE037-10

CRHUS-10

A interpretação de resultados de exames laboratoriais e a conclusão diagnóstica são atos médicos que dependem da análise conjunta de dados clínicos, epidemiológicos e da correlação com resultados de outros exames.

# Laboratório Vida

FONE: (66) 98435-0876

End: Rua Garces Centro - Bom Jesus do Araguaia.

Paciente : LUCAS BARCELOS LIMA  
Médico : .

Cadastro : 24/10/2025 15:30

Categoria : Particular

Documento : 0

Impressão: 03/11/2025 15:54:42

DN: 09/08/1998 / 27a 2m

Página: 2 de 3

Protocolo: 2501.001.438-7

## PARASITOLÓGICO, EXAME

Fezes amostra isolada

Resultado

Negativo

Método : Hoffmann, Baerman e Faust



Tuainy A.S. de Oliveira

CRF037-10

Coleta: 24/10/2025 15:32 Liberação: 03/11/2025 15:44