


Exame n.º :779848

CPF :042.089.521-30
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :19/08/1989
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 18/11/2025

Paciente :ADAO DIVINO DO CARMO
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 36 anos
Setor :GERAL
Função :SERVENTE DE OBRA

RG :20689659/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FC4998C095C047A9848F6C368F7BEDA1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adao Divino do Carmo

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	ADAO DIVINO DO CARMO			ID1	779848		Sexo	Masculino	Idade	36,2	Peso (kg)	55,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/08/1989	ID2	--	BMI (kg/m2)	21,5	Fumante	Não	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado					

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:38	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	5,20	3,80	137	
FEV1	L	2,73	3,19	85	
FEV1/FVC%	%	52,4	83,8	63	
FEV1/Vcmax%	%	52,4	83,8	63	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 52,4% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 5,20 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____