



Cod.: 560596	Paciente: Aguimar Francisco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71808264134	Convênio: Hismet

Ácido Fenilglioxílico - NR7

Método: Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC) Material: URINA Coletado em: 21/11/2025 Liberado em: 28/11/2025 08:36

Ácido Fenilglioxílico **24,69** mg/g Creatinina

Ácido Fenilglioxílico - Concentração **mg/L**

*** Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.**

*** IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido**

Valores de Referência:

IBMP (NR-7, 2018): até 240 mg/g de creatinina

A exposição ao estireno e ao etilbenzeno devem ser avaliados pela soma dos ácidos mandélico e fenilglioxílico na urina, segundo a norma NR-7,2020.

Valor do IBE/EE: Exposição a Etilbenzeno: até 0,15 g/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilglioxílico).

Exposição a Estireno: até 400,0 mg/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilglioxílico).

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

	26/09/2024	20/06/2025
Ácido Fenilglioxílico (mg/g Creatinina)	Inferior a 10,0	Inferior a 10,0
Ácido Fenilglioxílico - Concentração (mg/L)		

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 560596	Paciente: Aguimar Francisco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71808264134	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 21/11/2025 Liberado em: 24/11/2025 17:19

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na última atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

26/09/2024

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

20/06/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 560596	Paciente: Aguimar Francisco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71808264134	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 21/11/2025
Liberado em: 24/11/2025 09:58

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina
26/09/2024

Inferior a 0,01 g/g de creatinina
20/06/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19194325000180 Fantasia : ALUFORT NAUTICA
Razão Social : ALUFORT NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AVENIDA BEIRA RIO N.º 4603 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025190

Funcionário

Nome : Aguiar Francisco Dos Santos Setor: PRODUCAO
CPF : 71808264134 Cargo: PINTOR DE ESTRUTURA
RG : / Nascimento: 01/09/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de novembro de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assintatura :35BAEA6068D9397E1ED2F31141F0B1DE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :780446

CPF :718.082.641-34
CNPJ :19.194.325/0001-80
Nascimento :01/09/1980
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/11/2025

Paciente :AGUIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
Razão :ALUFORT NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Idade : 45 anos
Setor :PRODUCAO
Função :PINTOR DE ESTRUTURA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4F17B382D9E7D70FBEC6D6F5A487C27A4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aguiar Francisco Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 560596	Paciente: Aguimar Francisco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71808264134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/11/2025 Liberado em: 21/11/2025 11:58

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,53	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,1%	3.355/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,1%	3.355/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,3%	470/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	58/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,2%	2.138/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,5%	419/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	288.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 2511211028189

Data : 21/11/2025

Paciente : AGUIMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Nasc. : 01/09/1980 RG : -

CPF : 71808264134

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=511083468814634701923955335261>





Cod.: 560596	Paciente: Aguimar Francisco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 21/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71808264134	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,23 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/11/2025 Liberado em: 24/11/2025 09:58

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,20 g/g de creatinina

26/09/2024

0,21 g/g de creatinina

20/06/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612