

Cod.: 561067	Paciente: Claudio Evangelista da Silva Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01753995140	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA **0,11 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 25/11/2025 Liberado em: 01/12/2025 08:10

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2022

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,09 g/g de creatinina

23/06/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 561067	Paciente: Claudio Evangelista da Silva Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01753995140	Convênio: Hismet

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA** 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 25/11/2025
Liberado em: 01/12/2025 08:10

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2022
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina
23/06/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 50165360000111 Fantasia : RENOVA BRASIL

Razão Social : RENOVA BRASIL LTDA

Endereço : R ANDRADINA

N.º 24

Complemento : QUADRA35 LOTE 24 SALA 02

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78058687

Funcionário

Nome : Claudio Evangelista da Silva Aguiar

Setor: INDUSTRIA

CPF : 01753995140

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 26/11/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



Autenticação Assinatura :23A06156283B3C67ED06E3538D898B1C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :781082

CPF :017.539.951-40
 CNPJ :50.165.360/0001-11
 Nascimento :26/11/1986
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 25/11/2025

Paciente :Claudio Evangelista da Silva Aguiar
 Razão :RENOVA BRASIL LTDA
 Idade : 38 anos
 Setor :INDUSTRIA
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F79F4E44A5C1C596E1F37CF604B5DA52

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Claudio Evangelista da Silva Aguiar

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 561067	Paciente: Claudio Evangelista da Silva Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01753995140	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,4 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 25/11/2025 Liberado em: 01/12/2025 08:10

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/2022
Resultado transscrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,9 ug/L

23/06/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 781082
Primeiro Nome: CLAUDIO EVANGELISTA
Sobrenome: DA SILVA AGUIAR
Data: 25/11/2025

Data de nascimento: 26/11/1986
Sexo : Macho
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 165.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btsp)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.18	3.71	88.8
FVC	l(btsp)	Capacidade Vital Forçada	4.18	3.71	88.8
FEV1	l(btsp)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.50	2.95	84.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.65	6.16	71.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		0.23	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.4	79.5	98.9
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.27	2.60	61.0
MEF75% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.44	4.64	62.4
MEF50% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.73	2.94	62.1
MEF25% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	1.39	70.4
FET100% sec	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr l/min	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	518.8	369.7	71.3

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 25/11/2025

Cod.: 561067	Paciente: Claudio Evangelista da Silva Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01753995140	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/11/2025 Liberado em: 25/11/2025 17:37

Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm ³	5,21	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	40,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	77,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	25,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.510/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	54,7%	3.014/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm ³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm ³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	54,7%	3.014/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,2%	121/mm ³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,5%	28/mm ³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	33,2%	1.829/mm ³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm ³ 0 0
Monócitos.....	9,4%	518/mm ³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	263.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,2/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....	11,8	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 561067	Paciente: Claudio Evangelista da Silva Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01753995140	Convênio: Hismet

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA **Inferior a 0,1 mg/L**
 Método: Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 25/11/2025 Liberado em: 04/12/2025 09:00

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2022
 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,3 mg/L

23/06/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 2511251420449 Data : 25/11/2025


Paciente : Claudio Evangelista da Silva Aguiar

Nasc.: 26/11/1986 RG : - CPF: 01753995140

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

