



Instituto Cuiabano de Olhos

CIRURGIA DE CERATOTOMIA (IMPLANTE DE ANEL INTRA CORNEANO) MICROQUIRURGIA DE CATARATA COM FÁCIL MULSIFICAÇÃO, MICROQUIRURGIA DE MIOPIA, ASTIGMATISMO E HIPERMETROPIA COM EXCIMER LASER, CONTROLE E CIRURGIA DE GLAUCOMA, CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA, TOPOGRAFIA DE CORNEIA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEIA, LENTES DE CONTATO, YAG-LASER, RIOMETRIA E PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA.

LAUDO OFTALMOLÓGICO

Paciente: CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARÃES KOJIMA

CPF: 024.963.291-80

RG: 16215729 SSP-MT

-Acuidade visual OD: 0,3
sem correção OE: 0,1

-Refração: OD: - 0,75E -2,00 a 165°
OE: + 0,50E - 5,25 a 180°

-Acuidade visual OD: 1 J1
com correção OE: 0,6 J4

- Pressão ocular: OD: 13 mmHg
OE: 12 mmHg

-Biomicroscopia: meios ópticos transparentes e normais A.O.

-Exame motilidade ocular: dentro da normalidade.

-Fundoscopia: normal ambos olhos.

Apresenta anisometropia com ambliopia no olho esquerdo. Em uso de óculos com lentes corretivas.

Cuiabá, 26 /11 /2025.

Dr^a Maria Regina V. A. Marques
Médica Cirurgiã Oftalmologista
CRM 1859-MT / RQE 1295

Av. Jose Rodrigues do Prado, 344 (Av. Antártica) – Bairro: Santa Rosa Cuiabá-MT
CEP: 78040-000 Fone/Fax: (65) 3626-2761 / 3626-5959.
E-mail: drareginaico01@hotmail.com

1 de 2

Cuiabá-MT
(65) 3901.4700

Nome : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA
RG : 116215729 SSP MT
DN : 21/01/1991
Médico : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA
Convênio : CBA-LUMINAR SAUDE E-VIDA
Unidade : CBA - JD. DAS AMERICAS

Código da OS : 1375-67534-6377
CPF : 024.963.291-80
Atendimento : 25/11/2025 - 08:15:06
Qnt de exames: 3
Página: 1/2

Responsável Técnico: Dr. EVERILDO JOSÉ DOMINGUES - CRF 552759
Endereço da Unidade: JARDIM DAS AMERICAS, Rua Bueno Aires, 458
Nro. Reg. CRF-MT: 558400 | Nro. CNES: 7779003 | Alvará Sanitário: 1933524

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XM-1000-Sysmex"
Material : SANGUE TOTAL COM EDTA

	Valores encontrados	Valores de referência
ERITROGRAMA		
HEMÁCIAS	6,150 milhões/mm ³	4,30 a 6,00
HEMOGLOBINA	19,5 g/dL	13,5 a 17,8
HEMATÓCRITO	54,5 %	41,0 a 54,0
VCM	88,6 fL	80,0 a 100,0
HCM	31,7 pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,8 g/dL	32,0 a 36,0
RDW	12,4 %	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

	Valores encontrados	Valores de referência
LEUCOGRAMA		
LEUCÓCITOS	8.300 /mm ³	3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	54 4.482	1.700 a 8.000
PROMIELOCITOS	0 0	0
MIELOCITOS	0 0	0
METAMIELOCITOS	0 0	0
BASTONETES	0 0	0 a 840
SEGMENTADOS	54 4.482	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	2 166	50 a 500
BASÓFILOS	1 83	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	34 2.822	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0 0	0
MONÓCITOS	9 747	80 a 800
BLASTOS	0 0	0
PLAQUETAS	227 x 10 ³ /mm ³	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,0 fL	6,8 a 12,6

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:19 Liberação: 25/11/2025 - 10:46:51

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BIRDMALD JUNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

AFBF3F3C987778A45869AA85A1A864B4A1B51309574914DA1785183852C488373858C478D987354

ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas
conferidas apenas por seu médico assistente.

Cuiabá-MT
(65) 3901.4700

Nome : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA
RG : 116215729 SSP MT
DN : 21/01/1991
Médico : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA
Convênio : CBA-LUMINAR SAUDE E-VIDA
Unidade : CBA - JD. DAS AMERICAS

Código da OS : 1375-67534-6377
CPF : 024.963.291-80
Atendimento : 25/11/2025 - 08:15:06
Qnt de exames: 3
Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. EVERILDO JOSÉ DOMINGUES - CRF 552759
Endereço da Unidade: JARDIM DAS AMERICAS, Rua Bueno Aires, 458
Nro. Reg. CRF-MT: 558400 | Nro. CNES: 7779003 | Alvará Sanitário: 1933524

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência
Material: SANGUE

10:28

5G 98

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:19 Liberação: 25/11/2025 - 10:46:51

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO RINOWALDO JÚNIOR CRF-MT 2444

2 de 2

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

AFBF3F3C9B7778A45869AA85A1A86B4B4A1B51309576914DA1785183852C488373858C678D987354

ATENÇÃO:

Para a interpretação de resultados laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas fornecidas apenas por seu médico assistente.

Cuiabá-MT
(65) 3901.4700

Nome : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA

RG : 16215729 SSP MT

DN : 21/01/1991

Médico : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA

Convênio: CBA-LUMINAR SAUDE E-VIDA

Unidade : CBA - JD. DAS AMERICAS

Código da OS : 1375-67534-6377

CPF : 024.963.291-80

Atendimento : 25/11/2025 - 08:15:06

Qnt de exames: 3

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. EVERILDO JOSE DOMINGUES - CRF 552759
Endereço da Unidade: JARDIM DAS AMERICAS, Rua Buenos Aires, 458
Nro. Reg. CRF-MT: 558400 | Nro. CNES: 7779003 | Alvará Sanitário: 1933524

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: < 2,00 UI/L

Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L

Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:22 Liberação: 25/11/2025 - 18:36:41

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2456

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,19

Valor de referência:

Não reagente : Menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 03/03/2025 - 0,35

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:22 Liberação: 25/11/2025 - 18:36:41

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2456

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

AFBF3F3C9B7778A45869AA85A1A86B4B4A1B51309576914DA1785183852C488373858C678D987354

ATENÇÃO:

Para a interpretação de resultados laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas fornecidas apenas por seu médico assistente.



10:28

5G 98

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:19 Liberação: 25/11/2025 - 10:46:51

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO RINOWALDO JÚNIOR CRF-MT 2444

2 de 2

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

AFBF3F3C9B7778A45869AA85A1A86B4B4A1B51309576914DA1785183852C488373858C678D987354

ATENÇÃO:

Para a interpretação de testes laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas fornecidas apenas por seu médico assistente

Cuiabá-MT
(65) 3901.4700

Nome : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA

RG : 16215729 SSP MT

DN : 21/01/1991

Médico : CAIO AUGUSTO SOARES GUIMARAES KOJIMA

Convênio: CBA-LUMINAR SAUDE E-VIDA

Unidade : CBA - JD. DAS AMERICAS

Código da OS : 1375-67534-6377

CPF : 024.963.291-80

Atendimento : 25/11/2025 - 08:15:06

Qnt de exames: 3

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dr. EVERILDO JOSE DOMINGUES - CRF 552759

Endereço da Unidade: JARDIM DAS AMERICAS, Rua Buenos Aires, 458

Nro. Reg. CRF-MT: 558400 | Nro. CNES: 7779003 | Alvará Sanitário: 1933524

ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: < 2,00 UI/L

Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L

Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:22

Liberação: 25/11/2025 - 18:36:41

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2456

ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

RESULTADO: 0,19

Valor de referência:

Não reagente : Menor que 0,98

Indeterminado: 0,98 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores: 03/03/2025 - 0,35

Coleta: 25/11/2025 - 08:18:22

Liberação: 25/11/2025 - 18:36:41

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2456

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

AFBF3F3C9B7778A45869AA85A1A86B4B4A1B51309576914DA1785183852C488373858C678D987354

ATENÇÃO:

Para a interpretação de testes laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas fornecidas apenas por seu médico assistente

