



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Mateus Santos Oliveira Setor: GHE 13 ARMADURA
CPF : 07581355560 Cargo: ARMADOR COM SOLDA DE A.C.
RG : / Nascimento: 03/07/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :DC6AE6385E174496EA667755476FC24C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :782008


CPF :075.813.555-60
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :03/07/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/12/2025

Paciente :MATEUS SANTOS OLIVEIRA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 29 anos
Setor :GHE 13 ARMADURA
Função :ARMADOR COM SOLDA DE A.C.

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A5CC3FBC6429F0F762E5B96E540CA31F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Mateus Santos Oliveira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	MATEUS SANTOS OLIVEIRA		ID1	782008	Sexo	Masculino	Idade	29,4	Peso (kg)	58,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/07/1996	--	BMI (kg/m2)	21,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:49	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	5,13	4,20	122	
FEV1	L	4,38	3,56	123	
FEV1/FVC%	%	85,2	84,8	100	
FEV1/Vcmax%	%	85,2	84,8	100	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,2% e um valor FVC de 5,13 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



Cod.: 561785	Paciente: Mateus Santos Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 01/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Registro Geral: 36641693 CPF: 075.813.555-60	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/12/2025 Liberado em: 01/12/2025 13:27

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	67,9%	4.997/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	67,9%	4.997/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	74/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	81/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	19,7%	1.450/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,3%	758/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	354.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 561785	Paciente: Mateus Santos Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 01/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Registro Geral: 36641693 CPF: 075.813.555-60	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/12/2025 Liberado em: 01/12/2025 13:27

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	67,9%	4.997/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	67,9%	4.997/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	74/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	81/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	19,7%	1.450/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,3%	758/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	354.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 561785	Paciente: Mateus Santos Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 01/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Registro Geral: 36641693 CPF: 075.813.555-60	Convênio: Hismet

MANGANES NA URINA - INICIO DE JORNADA 1,8 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 01/12/2025 Liberado em: 04/12/2025 13:51

Valores de Referência:
Até 10,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais".

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 2512011023179

Data : 01/12/2025

Paciente : MATEUS SANTOS OLIVEIRA


Nasc. : 03/07/1996 RG : -

CPF : 07581355560

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=448461968911839325668042268237>



Protocolo : 2512011017289

Data : 01/12/2025

Paciente : MATEUS SANTOS OLIVEIRA


Nasc. : 03/07/1996 RG : -

CPF : 07581355560

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=972582846793426316949637950244>

