

Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

Laudo Comparativo

	Resultado atual	Resultados anteriores
O.S/Data O.S.	001-67534-316 25/11/2025	
Hemoglobina	12,4	--
Plaquetas	322.000	--
Hepatite B-Anti HBS	Reagente	--
Hepatite C- Anti Hcv Leitura	0,11	--
Hepatite C- Anti Hcv Resultado	Não reagente	--

A tabela de laudo comparativo permite comparar o resultado atual com os resultados de três atendimentos anteriores realizados no laboratório.

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total Com EDTA **Liberação:** 25/11/2025 - 15:24
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinâmico

ERITROGRAMA

Eritróцитos.....	4,4	milhões/mm ³
Hemoglobina.....	12,4	g/dL
Hematócrito.....	36,2	%
V.C.M.....	83	fL
H.C.M.....	28	pg
C.H.C.M.....	34,3	g/dL
RDW.....	13,2	%

Valor de referência:
3,8 a 4,8 milhões/mm ³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....	5.170	/mm ³	4.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Blastos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Promielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Mielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Metamielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Bastonetes.....	0,0	%	0 a 200 /mm ³
Segmentados.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Eosinófilos.....	1,7	%	20 a 500 /mm ³
Basófilos.....	0,8	%	20 a 100 /mm ³
Linfócitos Típicos..	49,5	%	1.000 a 3.000 /mm ³
Linfócitos Atípicos:	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Monócitos.....	10,1	%	200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas.....	322.000	/mm ³	150.000 a 400.000 /mm ³
MPV.....	9,3	fL	6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta:** 25/11/2025 **Liberacao:** 28/11/2025
Metodo: Quimioluminescencia

LEITURA : 589, 22 mUI/L

Valor de Referência

RESULTADO: Reagente

Valor de Referência

Resultados anteriores:
Exame realizado no laboratório apoio

Valor de Referência

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

10

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 25/11/2025 **Liberação:** 28/11/2025

Leitura: 0,11

Valores de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

Observações do paciente: ESTA COM PREPARO ADEQUADO PARA REALIZAR O EXAME

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

Laudo Comparativo

	Resultado atual	Resultados anteriores
O.S/Data O.S.	001-67534-316 25/11/2025	
Hemoglobina	12,4	--
Plaquetas	322.000	--
Hepatite B-Anti HBS	Reagente	--
Hepatite C- Anti Hcv Leitura	0,11	--
Hepatite C- Anti Hcv Resultado	Não reagente	--

A tabela de laudo comparativo permite comparar o resultado atual com os resultados de três atendimentos anteriores realizados no laboratório.

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total Com EDTA **Liberação:** 25/11/2025 - 15:24
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinâmico

ERITROGRAMA

Eritróцитos.....	4,4	milhões/mm ³
Hemoglobina.....	12,4	g/dL
Hematócrito.....	36,2	%
V.C.M.....	83	fL
H.C.M.....	28	pg
C.H.C.M.....	34,3	g/dL
RDW.....	13,2	%

Valor de referência:
3,8 a 4,8 milhões/mm ³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....	5.170	/mm ³	4.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Blastos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Promielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Mielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Metamielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Bastonetes.....	0,0	%	0 a 200 /mm ³
Segmentados.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Eosinófilos.....	1,7	%	20 a 500 /mm ³
Basófilos.....	0,8	%	20 a 100 /mm ³
Linfócitos Típicos..	49,5	%	1.000 a 3.000 /mm ³
Linfócitos Atípicos:	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Monócitos.....	10,1	%	200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas.....	322.000	/mm ³	150.000 a 400.000 /mm ³
MPV.....	9,3	fL	6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta:** 25/11/2025 **Liberacao:** 28/11/2025
Metodo: Quimioluminescencia

LEITURA : 589, 22 mUI/L

Valor de Referência

RESULTADO: Reagente

Valor de Referência

Resultados anteriores:
Exame realizado no laboratório apoio

Valor de Referência

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.
DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 25/11/2025 **Liberação:** 28/11/2025

Leitura: 0,11

Valores de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

Observações do paciente: ESTA COM PREPARO ADEQUADO PARA REALIZAR O EXAME

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

Laudo Comparativo

	Resultado atual	Resultados anteriores
O.S/Data O.S.	001-67534-316 25/11/2025	
Hemoglobina	12,4	--
Plaquetas	322.000	--
Hepatite B-Anti HBS	Reagente	--
Hepatite C- Anti Hcv Leitura	0,11	--
Hepatite C- Anti Hcv Resultado	Não reagente	--

A tabela de laudo comparativo permite comparar o resultado atual com os resultados de três atendimentos anteriores realizados no laboratório.

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
 Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total Com EDTA **Liberação:** 25/11/2025 - 15:24
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinâmico

ERITROGRAMA

Eritróцитos.....	4,4	milhões/mm ³
Hemoglobina.....	12,4	g/dL
Hematócrito.....	36,2	%
V.C.M.....	83	fL
H.C.M.....	28	pg
C.H.C.M.....	34,3	g/dL
RDW.....	13,2	%

Valor de referência:
3,8 a 4,8 milhões/mm ³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....	5.170	/mm ³	4.000 a 10.000 /mm ³
Neutrófilos.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Blastos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Promielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Mielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Metamielócitos.....	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Bastonetes.....	0,0	%	0 a 200 /mm ³
Segmentados.....	37,9	%	2.000 a 7.000 /mm ³
Eosinófilos.....	1,7	%	20 a 500 /mm ³
Basófilos.....	0,8	%	20 a 100 /mm ³
Linfócitos Típicos..	49,5	%	1.000 a 3.000 /mm ³
Linfócitos Atípicos:	0,0	%	0 a 0 /mm ³
Monócitos.....	10,1	%	200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas.....	322.000	/mm ³	150.000 a 400.000 /mm ³
MPV.....	9,3	fL	6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro **Coleta:** 25/11/2025 **Liberacao:** 28/11/2025
Metodo: Quimioluminescencia

LEITURA : 589,22 mUI/L

Valor de Referência

RESULTADO: Reagente

Valor de Referência

Resultados anteriores:
Exame realizado no laboratório apoio

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

1

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão : 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 25/11/2025 **Liberação:** 28/11/2025

Leitura: 0,11

Valores de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Exame realizado pelo Laboratório de Apoio.

DB Diagnósticos CNES: 4061934/ 9342656/ 2867192/ 7887582

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Neiridiane Maria da Silva Leal CRBM-3 13028 -MT

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : LETICIA GOMES COSTA
CPF : 023.326.151-64
Unidade : MATRIZ
Médico : JULIANA A. RECH LIMA
Convênio : FUSEX
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 001-67534-316
Idade: 37 anos
Data atendimento: 25/11/2025 - 13:29
Data Emissão: 29/11/2025 - 15:52
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone: (65) 3641-2333

Observações do paciente: ESTA COM PREPARO ADEQUADO PARA REALIZAR O EXAME

ASSINATURA DIGITAL

7B8D6B76A581DE4D2513124212415B21E7EE14FDFC0E31251E54416DB0903BF92A080D1B7492644E

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

