



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03051741000190 Fantasia : SAO PEDRO
Razão Social : SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0 Complemento : QUADRA 28 LOTE 09
Cidade / UF : SALVADOR / BA CEP : 41810011

Funcionário

Nome : Jeova Sousa Santos Setor: GRUPO I - OPERACIONAL
CPF : 62438261390 Cargo: AJUDANTE PRATICO - PEDREIRO
RG : / Nascimento: 01/04/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de dezembro de 2025


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6


Autenticação Assintatura :04214E364A648852A0F454FD5FCF1DB4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :782515

CPF :624.382.613-90	Paciente :Jeova Sousa Santos	RG :/
CNPJ :03.051.741/0001-90	Razão :SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :01/04/2000	Idade : 25 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GRUPO I - OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :AJUDANTE PRATICO - PEDREIRO	
Data do Exame : 03/12/2025		



Audiometria



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :EC501C81924306A13B467690382D34CE
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jeova Sousa Santos
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 782515**

Paciente

Nome : JEOVA SOUSA SANTOS

CPF : 62438261390

RG : /

Cargo : AJUDANTE PRATICO - PEDREIRO

Nascimento : 01/04/2000

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:25120309140148

Data:03/12/2025

Paciente:JEOVA SOUSA SANTOS

Nasc.:01/04/2000 RG :-

CPF:62438261390

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

CRM-MT 6422 RQE 4016

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=834420561215349284890292883138>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25120309143348

Data:03/12/2025

Paciente:JEOVA SOUSA SANTOS

Nasc.:01/04/2000 RG :-

CPF:62438261390

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=160393924022681567223471127971>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 782515
Primeiro Nome: JEOVA SOUSA
Sobrenome: SANTOS
Data: 03/12/2025

Data de nascimento: 01/04/2000
Sexo : Macho
Peso (kg): 55.0
Altura (cm): 160.0

Capacidade Vital Forçada



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	3.41	80.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	3.41	80.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.66	3.23	88.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.90	3.96	44.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.35	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.7	94.8	114.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.73	3.71	78.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.54	3.96	52.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.94	3.82	77.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	3.24	148.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	533.9	237.7	44.5

Diagnóstico:
 Espirometria normal

Impresso 03/12/2025

Cod.: 562053	Paciente: Jeova Sousa Santos	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62438261390	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

91 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 10:50

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

81 mg/dL
13/05/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 562053	Paciente: Jeova Sousa Santos	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62438261390	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 10:51

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,48	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.390/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,8%	2.684/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,8%	2.684/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	12,2%	658/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	49/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	29,1%	1.568/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,0%	431/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	402.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,360%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	8,9	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612