



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06789993000109      Fantasia : BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA

Razão Social : BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA

Endereço : RUA JOSE VERSOLATO      N.º 111

Complemento : BLOCO B SALA 2519

Cidade / UF : SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP

CEP : 09750730

### Funcionário

Nome : Marcio Henrique Fernandes Silva

Setor: GERAL

CPF : 00259051128

Cargo: GERENTE COMERCIAL

RG : 4572252 / DGPC GO

Nascimento: 15/12/1988

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :87ACE62606C3F3595A8A752C89762D0B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :002.590.511-28  
 CNPJ :36.534.756/0001-68  
 Nascimento :15/12/1988  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 03/12/2025

Paciente :Marcio Henrique Fernandes Silva  
 Razão :BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA  
 Idade : 36 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :GERENTE COMERCIAL

RG :4572252/DGPC GO

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :C59A303896BEF27C9BCAF76C7D225051  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marcio Henrique Fernandes Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 562136	Paciente: <b>Marcio Henrique Fernandes Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00259051128	Convênio: Hismet

**CREATININA****1,0 mg/dL**

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 13:49

Valores de Referência:  
0,4 a 1,4 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612



Protocolo : 25120310044246 Data : 03/12/2025  
Paciente : MARCIO HENRIQUE FERNANDES SILVA  
Nasc.: 15/12/1988 RG : 4572252-DGPC GO CPF: 00259051128  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

07710881830045238896

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=8862935067710881830045238896>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Data da Visita	03/12/2025
Impresso em	03/12/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Marcio Henrique Fernandes Silva		782589	Masculino	36,9	100,00	185,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	15/12/1988	--	29,2	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

09:26

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,87</b>	5,39	72
FEV1	L	<b>3,47</b>	4,38	79
FEV1/FVC%	%	<b>89,6</b>	81,7	110
FEV1/Vcmax%	%	<b>89,6</b>	81,7	110



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,87 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod.: 562136	Paciente: <b>Marcio Henrique Fernandes Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00259051128	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****84 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 13:49

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 562136	Paciente: <b>Marcio Henrique Fernandes Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00259051128	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 14:11

### Eritrograma

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,33</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,0</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>42,9</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>80,5</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,1</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,0</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,0</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.870/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>67,1%</b>	<b>5.952/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>67,1%</b>	<b>5.952/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>71/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basofilos.....:	<b>0,5%</b>	<b>44/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>25,7%</b>	<b>2.280/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>5,9%</b>	<b>523/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>300.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,0/fL</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	<b>0,300%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>11,1</b>	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 562136	Paciente: <b>Marcio Henrique Fernandes Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00259051128	Convênio: Hismet

**ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO**

**15 U/L**

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 13:49

Valores de Referência:  
Mulheres: <31 U/L  
Homens: <37 U/L



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 562136	Paciente: <b>Marcio Henrique Fernandes Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 03/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00259051128	Convênio: Hismet

**ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP**

**27 U/L**

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 03/12/2025 Liberado em: 03/12/2025 13:49

Valores de Referência:  
Homens: <42 U/L  
Mulheres: <32 U/L



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNES: 3055612


**FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT**
**Nome:** MARCIO HENRIQUE FERNANDES SILVA

**RG:** 4572252-DGPC GO

**Sexo:** MASCULINO

**Data Nasc.:** 15/12/1988

**CPF:** 00259051128

**Controle:** NÃO INFORMADO

**Data:** 03/12/2025

**Empresa:** IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

**Indicação:** -

**Função:** -

**Raio-X digital:**  Sim  Não

**Leitura em negatoscópio:**  Sim  Não

**1A - Qualidade técnica:**  1  2  3  4

Comentário: null

**1B - Radiografia normal:**  Sim (finalizar a leitura)  Não (passe para a seção 2)

**2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente com pneumoconiose?**  Sim (complete 2B e 2C)  
 Não (passe para a seção 3)

**2B - Pequenas opacidades**
**2C - Grandes opacidades**

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão	
Primárias	D	E	0/- [ ] 0/0 [ ] 0/1 [ ]
Secundárias	[ ]	[ ]	1/0 [ ] 1/1 [ ] 1/2 [ ]
p [ ] s [ ] p [ ] s [ ]	[ ]	[ ]	2/1 [ ] 2/2 [ ] 2/3 [ ]
q [ ] t [ ] q [ ] t [ ]	[ ]	[ ]	3/2 [ ] 3/3 [ ] 3/+ [ ]
r [ ] u [ ] r [ ] u [ ]	[ ]	[ ]	

**3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?**  Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
 Não (passe para a seção 4)

**3B - Placas**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Diaphragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3

**3C - Obliteração do seio**  D [ ] E [ ]

**3D - Espessamento pleural**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			3 à 5 mm = a
			5 à 10 mm = b
			> 10 mm = c

**4A - Outras anormalidades?**  Sim (complete 4B)  Não (finalizar leitura)

**4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.**

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Descrição do item 4B:** aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconíticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosas(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

**4C - Comentários:**

Belo Horizonte, quarta-feira, 3 de dezembro  
de 2025  
12:25:41

Dr Ronaldo Zupo

13252