



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24725269000101 Fantasia : TRANSMOVITERRA  
Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA  
Endereço : RUA D N.º 1270 Complemento : CENTRO CARMINDO DA  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098300 CONSTRUCAO

### Funcionário

Nome : Gesse Vieira Souza Setor: OPERACIONAL  
CPF : 88981991120 Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA  
RG : / Nascimento: 07/07/1981

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 4 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. Ericki A. Cenedese  
Médico  
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese  
CRM-MT 16240  
NIS 14302194355

Autenticação Assinatura :DF32E10D1B16D313F5212A5C24D7D1FF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :782833

CPF :889.819.911-20  
CNPJ :24.725.269/0001-01  
Nascimento :07/07/1981  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 04/12/2025

Paciente :Gesse Vieira Souza  
Razão :TRANSMOVITERRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA  
Idade : 44 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA


RG :/

## Orelha Direita



## Audiometria

## Orelha Esquerda



## Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	25	25	20	20	20

## Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

## Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	25	18	25	20	20	22

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	25	20	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	25	20	23

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese  
Médico  
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese  
CRM-MT 16240  
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :4C6EFA2CF67107A1DD5CBDBB43FB2743

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gesse Vieira Souza

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT  
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 04/12/2025  
Primeiro Nome: GESSE VIEIRA  
Sobrenome: SOUZA  
Altura (cm): 170.0  
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 07/07/1981  
Sexo : Macho  
Descrição:  
Empresa: TRANSMOVITERRA  
Fuma: Ex(15/10)



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.31	2.88	66.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.31	2.88	66.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.54	2.80	79.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.70	6.91	79.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.04	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.3	97.4	122.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.11	5.13	124.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.54	6.86	91.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.73	5.78	122.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.95	2.77	141.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
LungAge	years	Idade Pulmonar		65	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	521.8	414.6	79.5

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal



## Exame Otológico

CNPJ : 24725269000101

Fantasia : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço : RUA D N.º 1270

Complemento : CENTRO CARMINDO DA CONSTRUCAO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78098300

### Funcionário

Nome : Gesse Vieira Souza

Setor: OPERACIONAL

CPF : 88981991120

Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

RG : /

Nascimento: 07/07/1981 00:00:00

### Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

### Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Sim CAE

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

### Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

### Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 4 dezembro 2025

Dr. Ericki A. Cenedese  
Médico  
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese  
CRM-MT 16240  
NIS 14302194355

Autenticação Assinatura :36ef54bcd916cc52fa3c95dcde897362  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 562312	Paciente: <b>Gesse Vieira Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 04/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 88981991120	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/12/2025 Liberado em: 04/12/2025 13:52

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,00</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,5</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>41,4</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>82,8</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,0</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,0</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>11,8</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>5.530/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>48,0%</b>	<b>2.654/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>48,0%</b>	<b>2.654/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>5,8%</b>	<b>321/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,5%</b>	<b>28/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>36,5%</b>	<b>2.018/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>9,2%</b>	<b>509/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>241.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,5/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,230%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,4</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 562312	Paciente: <b>Gesse Vieira Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 04/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 88981991120	Convênio: Hismet

## RETICULOCITOS CONTAGEM

**0,3 %**

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/12/2025 Liberado em: 04/12/2025 13:45

### Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

### Histórico de Resultados

**0,8 %**

21/06/2024

**1,0 %**

26/06/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662