



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 783090

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Ermeson Santana de Almeida

Setor: FORCA - AUTOMACAO - FORCA

CPF : 038.956.901-12

Cargo: MONTADOR ELETROELETRONICO II

RG : /

Nascimento: 26/06/1990

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de Riscos Ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/12/2025	EXAME CLINICO
281	05/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	05/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	05/12/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	05/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	28/03/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	05/12/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	05/12/2025	ELETROENCEFALOGRAAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



5 de dezembro de 2025

Dr Rafael Corrêa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Ermeson Santana de Almeida

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :f497e6b7dc2a714bc3448bcbe6da103
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Ermeson Santana de Almeida

Setor: FORCA - AUTOMACAO - FORCA

CPF : 03895690112

Cargo: MONTADOR ELETROCOELETRONICO II

RG : /

Nascimento: 26/06/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Corrêa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :377A6DAD4D4CEE28315C5478A2256634
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :038.956.901-12
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :26/06/1990
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Reposo :14h
Data do Exame : 05/12/2025

Paciente :Ermeson Santana de Almeida
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 35 anos
Setor :FORCA - AUTOMACAO - FORCA
Função : MONTADOR ELETROELETRONICO II

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	20	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :6503F5988BD2A2686864269CC1D684E9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Ermeson Santana de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 783090**

Paciente

Nome : **ERMESON SANTANA DE ALMEIDA**

CPF : **03895690112**

Cargo : **MONTADOR ELETRICOELETRONICO II**

RG : /

Nascimento : **26/06/1990**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.





Protocolo : 25032811014446 Data : 28/03/2025
Paciente: ERMESON SANTANA DE ALMEIDA
Nasc.: 26/06/1990 RG : CPF: 03895690112
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

261556259870465804417

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=81519460261556259870465804417>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25120509441246

Data : 05/12/2025

Paciente : ERMESON SANTANA DE ALMEIDA

Nasc.: 26/06/1990 RG : -

CPF: 03895690112

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=846059488933616873557867196421>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 783090

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Ermeson Santana de Almeida

Setor: FORCA - AUTOMACAO - FORCA

CPF : 038.956.901-12

Cargo: MONTADOR ELETROCOELETRONICO II

RG : /

Nascimento: 26/06/1990

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/12/2025	EXAME CLINICO
281	05/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	05/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	05/12/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	05/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	28/03/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	05/12/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	05/12/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 5 de dezembro de 2025



Ermeson Santana de Almeida

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=783090>



Cod.: 562446	Paciente: Ermeson Santana de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03895690112	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/12/2025 Liberado em: 05/12/2025 11:10

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

101 mg/dL

28/03/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.labocenter.com.br

Cod.: 562446	Paciente: Ermeson Santana de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03895690112	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/12/2025 Liberado em: 05/12/2025 11:13

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,01		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,4		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	44,1		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,0		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,7		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,6		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.720/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	59,8%	4.617/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	59,8%	4.617/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	0,6%	46/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	0,6%	46/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	32,4%	2.501/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,6%	510/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	300.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl		6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,300%		0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,6		15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br



Protocolo : 2512051021189

Data : 05/12/2025

Paciente : ERMESON SANTANA DE ALMEIDA

Nasc.: 26/06/1990 RG :-

CPF: 03895690112

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

