



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 58619404000148      Fantasia : CONVERGINT TECHNOLOGIES  
Razão Social : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.  
Endereço : AV PAULISTA      N.º 509      Complemento : CONJ 1809  
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP      CEP : 01311910

### Funcionário

Nome : David Dias da Silva	Setor: GERAL
CPF : 01258625121	Cargo: TECNICO DE IMPLANTACAO I
RG : 16225988 / SSP MT	Nascimento: 05/12/1986

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6


Autenticação Assinatura :F5C6A98F6FFA8F9BC4A4C265119A80EA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783151


CPF :012.586.251-21  
 CNPJ :16.941.355/0001-15  
 Nascimento :05/12/1986  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/12/2025

Paciente :David Dias da Silva  
 Razão :SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.  
 Idade : 39 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :TECNICO DE IMPLANTACAO I

RG :16225988/SSP MT



Audiometria


**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :03B0D9D8CF546254A50D44637352ED4F

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

David Dias da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 783151**

**Paciente**

Nome : DAVID DIAS DA SILVA

CPF : 01258625121

RG : 16225988/SSP MT

Cargo : TECNICO DE IMPLANTACAO I

Nascimento : 05/12/1986

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I. DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II. PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III. ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 70, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV. CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2025

*Juliany K. S. Faccenda*  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950

Protocolo : 25120510155048

Data : 05/12/2025

Paciente : DAVID DIAS DA SILVA

Nasc.: 05/12/1986 RG : 16225988-SSP MT

CPF: 01258625121

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

1352339487612670896421

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=51426903852039487612670896421>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25120510475948

Data : 05/12/2025

Paciente : DAVID DIAS DA SILVA

Nasc.: 05/12/1986 RG : 16225988-SSP MT

CPF: 01258625121

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=065395838581155497533291077625>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 562514	Paciente: <b>David Dias da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01258625121	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**73 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/12/2025 Liberado em: 05/12/2025 13:29

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

**71 mg/dL**

13/02/2023

**83 mg/dL**

31/01/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.labocenter.com.br

Cod.: 562514	Paciente: <b>David Dias da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01258625121	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/12/2025 Liberado em: 05/12/2025 13:18

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,07</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,3</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>40,3</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>79,5</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>30,2</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>38,0</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>11,6</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.270/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>69,9%</b>	<b>5.781/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>69,9%</b>	<b>5.781/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>1,1%</b>	<b>91/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>66/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>21,3%</b>	<b>1.762/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>6,9%</b>	<b>571/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>258.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,1/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,260%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,9</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br