

Cod.: 562962	Paciente: Isabel Cristina de Arruda	Sexo: Feminino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 10/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 77294351104	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

154 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/12/2025 Liberado em: 10/12/2025 11:56

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 562962	Paciente: Isabel Cristina de Arruda	Sexo: Feminino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 10/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 77294351104	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 10/12/2025

EXAME FÍSICO

Volume	8 mL
Cor	Amarelo Claro
Aspecto	Ligeiramente Turvo
Densidade	1.015
pH	5,0

Valores de Referência

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Presente (+++)
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	6 a 8 por campo
Células epiteliais	1 a 2 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Presente (+)
Flora Bacteriana	Aumentada
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 25121009175432

Data : 10/12/2025

Paciente : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA

Nasc. : 15/11/1973 RG : 06744389-SSPMT

CPF : 77294351104

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 63BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
866959258677467358923460700162

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=866959258677467358923460700162>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Nome : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA
CPF :
Unidade : PSF ILZA TEREZINHA PICOLLI
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 122-67541-93
Idade: 52 anos
Data atendimento: 02/12/2025 - 07:15
Data Emissão : 03/12/2025 - 17:07
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue Total Com EDTA
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

Liberação: 02/12/2025 - 10:06

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....	4,3	milhões/mm ³
Hemoglobina.....	13,2	g/dL
Hematócrito.....	42,0	%
V.C.M.....	98	fL
H.C.M.....	31	pg
C.H.C.M.....	31,4	g/dL
RDW.....	14,0	%

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm ³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....	4.430	/mm ³
Neutrófilos.....	65,6	%
Blastos.....	0,0	%
Promielócitos.....	0,0	%
Mielócitos.....	0,0	%
Metamielócitos.....	0,0	%
Bastonetes.....	0,0	%
Segmentados.....	65,6	%
Eosinófilos.....	2,3	%
Basófilos.....	0,9	%
Linfócitos Típicos..	21,9	%
Linfócitos Atípicos:	0,0	%
Monócitos.....	9,3	%

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm ³
2.000 a 7.000 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 0 /mm ³
0 a 200 /mm ³
2.000 a 7.000 /mm ³
20 a 500 /mm ³
20 a 100 /mm ³
1.000 a 3.000 /mm ³
0 a 0 /mm ³
200 a 1.000 /mm ³

Plaquetas..... 217.000 /mm³
MPV..... 13,7 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Miguel Rosa de Carvalho CRBM 10362 - MT

ASSINATURA DIGITAL

8E916B7AABD4AA25375D616546415B21E7EE14FDFC0E31232A883501A5A06B093A0818367F9C98AC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Welensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA
CPF :
Unidade : PSF ILZA TEREZINHA PICOLLI
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA
Nro. CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 122-67471-386
Idade: 51 anos
Data atendimento: 23/09/2025 - 14:
Data Emissão : 06/10/2025 - 11:
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 23/09/2025 Liberação: 26/09/2025

Valor de Referência

LEITURA : 46,83 mUI/L

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

RESULTADO: Reagente

Resultados anteriores:

Exame realizado no laboratório apoio

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jhenifer Dandara de Souza Ferraz CRBM 21373 - MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

6C0BCBDA1AAC7887685196B4ADB10F8093221558C71A73713260D71DAA8B0D6F9935081B667C597

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA
CPF :
Unidade : PSF ILZA TEREZINHA PICOLLI
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA
Nro.CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 122-67471-386
Idade: 51 anos
Data atendimento: 23/09/2025 - 14:
Data Emissão : 06/10/2025 - 11:
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

HEPATITE C - ANTI-HCV

Material: Soro
Método: Quimioluminescencia

Coleta: 23/09/2025 Liberação: 26/09/2025

Leitura: 0,08

Valores de Referência

Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado: Não reagente

Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de novo teste.

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV):

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes os diferentes testes realizados para esta análise.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Exame realizado no laboratório de apoio.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jhenifer Dandara de Souza Ferraz CRBM 21373 - MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

6C0BCBDA1AAC7887685196B4ADB10F8093221558C71A73713260D71DAA8B0D6F9935081B667C597

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA
CPF :
Unidade : PSF ILZA TEREZINHA PICOLLI
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA
Nro. CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT.
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 122-67471-386
Idade: 51 anos
Data atendimento: 23/09/2025 - 14:
Data Emissão : 06/10/2025 - 11:
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

CREATININA

Material: Soro
Método : Cinetico


Coleta: 23/09/2025

Liberação: 23/09/2025

RESULTADO:

0,50 mg/dL

Valor de referência
0,60 a 0,88 mg/dL



Este Laudo foi assinado eletronicamente por Elekssandra Patrícia de Amorim Bispo CRBM 14980

HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

Material : Sangue Total Com EDTA
Método : Westergren Automatizado

Coleta: 23/09/2025

Liberação: 23/09/2025

RESULTADO:

6

mm na 1ª hora

Valor de Referência: 0 a 20 mm na 1ª hora.

Anteriores : 07/08/2025 - 14

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

ASSINATURA DIGITAL

6C0BCDBDA1AAC7887685196B4ADB10F8093221558C71A73713260D71DAA8B0D6F9935081B667C597

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO





Nome : ISABEL CRISTINA DE ARRUDA
CPF :
Unidade : PSF ILZA TEREZINHA PICOLLI
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA
Nro. CNES : 6507336
Av. das Flores, 530 - Jd. Cuiabá - Cuiabá - MT
Alvará Sanitário: 2674262

Sexo: Feminino
OS: 122-67471-386
Idade: 51 anos
Data atendimento: 23/09/2025 - 14:
Data Emissão : 06/10/2025 - 11:
Nro. Reg. CRBM-MT: 09/1426
Telefone : (65) 3641-2333

SÍFILIS - VDRL

Material: Soro.
Método: QUIMIOLUMINESCENCIA E FLOCULACAO

Coleta: 23/09/2025 Liberação: 26/09/2025

Valores de Referência

RESULTADO: Negativo

Negativo
Interpretação
Negativo: Ausência de agregados.
Aspecto homogêneo.
Fracamente positivo: Presença de pequenos agregados dispersos.
Positivo: Presença de médios e grandes agregados.

Conforme disposto na RDC nº302/ANVISA, de 13/10/2005 e atendendo a Portaria nº2.012, de 19/10 e o respectivo Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis, do Ministério da Saúde.

Interpretação:

Negativo: Amostra não reagente para anticorpos não treponêmicos. Persistindo a suspeita clínica Sífilis, deve-se repetir o teste após 30 dias com a coleta de nova amostra.
Positivo: Amostra reagente para anticorpos não treponêmicos. Amostras VDRL reagentes devem ser testadas por métodos treponêmicos (Quimioluminescência, ELISA, FTA-Abs, Cromatografia, Hemaglutinação) para serem definidas como realmente reagentes para Sífilis.

Observações:

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas, para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.
- A interpretação dos exames laboratoriais para a pesquisa de Sífilis requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizado apenas pelo (a) médico (a).
- A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais para o diagnóstico da Sífilis não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.

Exame realizado no laboratório de apoio.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Weslensandra Auto Rodrigues CRBM 6200 -GO

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

6C0BCDBDA1AAC7887685196B4ADB10F8093221558C71A73713260D71DAA8B0D6F9935081B667C597

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

