



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 783712

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03      Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Wesley Dos Santos Souza

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 059.585.231-98

Cargo: OPERADOR DE CNC II

RG : /

Nascimento: 30/09/2002

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR	01.08.001	QUÍMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUÍMICO	MANGANÉS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, Queda de Objetos/Materiais
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	10/12/2025	EXAME CLINICO
281	10/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	10/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	10/12/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	9999	10/12/2025	RX DE TORAX PA
387	10/12/2025	CHUMBO URINARIO	0	10/12/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO
1057	10/12/2025	ESPIROMETRIA	0	10/12/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de dezembro de 2025

Wesley Dos Santos Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=783712>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103      Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N      N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT      CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Wesley Dos Santos Souza

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 05958523198

Cargo: OPERADOR DE CNC II

RG : /

Nascimento: 30/09/2002

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111



Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assinatura :C5DCBF8B9AA3549E0FA141F892AF219F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :059.585.231-98  
 CNPJ :37.457.942/0001-03  
 Nascimento :30/09/2002  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Wesley Dos Santos Souza  
 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Idade : 23 anos  
 Setor :FORCA - SOLDA - FORCA  
 Função :OPERADOR DE CNC II

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :D1DE52F3A7F5624877EE751477C0E446

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Wesley Dos Santos Souza*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 783712**

**Paciente**

Nome : WESLEY DOS SANTOS SOUZA

CPF : 05958523198

Cargo : OPERADOR DE CNC II

RG : /

Nascimento : 30/09/2002

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Cod.: 562969	Paciente: <b>Wesley dos Santos Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 10/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05958523198	Convênio: Hismet

**CHUMBO - URINA**

0,7 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho  
Coletado em: 10/12/2025 Liberado em: 16/12/2025 08:07

Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/2022  
Resultado transscrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

ID: 783712  
 Primeiro Nome: Wesley Dos Santos  
 Sobrenome: SOUZA  
 Data: 10/12/2025

Data de nascimento: 30/09/2002  
 Sexo : Macho  
 Peso (kg): 100.0  
 Altura (cm): 192.0

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 10/12/2025 08:34



Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
 Médica  
 CRM-MT 16111

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btsp)	Melhor Capacidade Vital Forçada	6.12	4.64	75.7
FVC	l(btsp)	Capacidade Vital Forçada	6.12	4.64	75.7
FEV1	l(btsp)	Volume Exp Forçada em 1 seg	5.10	4.36	85.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.95	6.40	58.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.56	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	83.1	94.0	113.2
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.44	5.34	98.2
MEF75% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.35	5.90	63.1
MEF50% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.21	5.79	93.2
MEF25% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	3.07	3.71	120.8
FET100% sec	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr l/min	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	657.0	384.1	58.5

**Diagnóstico:**

Anormalidade Moderado

Impresso 10/12/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 783712

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03      Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Wesley Dos Santos Souza

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 059.585.231-98

Cargo: OPERADOR DE CNC II

RG : /

Nascimento: 30/09/2002

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR	01.08.001	QUÍMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUÍMICO	MANGANÉS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, Queda de Objetos/Materiais
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	10/12/2025	EXAME CLINICO
281	10/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	10/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	10/12/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	9999	10/12/2025	RX DE TORAX PA
387	10/12/2025	CHUMBO URINARIO	0	10/12/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO
1057	10/12/2025	ESPIROMETRIA	0	10/12/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de dezembro de 2025

Wesley Dos Santos Souza

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=783712>



Cod.: 562969	Paciente: <b>Wesley dos Santos Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 10/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05958523198	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/12/2025 Liberado em: 10/12/2025 11:25

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,42</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,6</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>44,2</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>81,5</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,8</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,3</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>12,1</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.050/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>52,7%</b>	<b>3.188/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>52,7%</b>	<b>3.188/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>3,1%</b>	<b>188/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>1,0%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>34,4%</b>	<b>2.081/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>8,8%</b>	<b>532/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>347.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,4/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,330%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,1</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br



Protocolo : 25121009555947

Data : 10/12/2025

Paciente : WESLEY DOS SANTOS SOUZA

Nasc.: 30/09/2002 RG : -

CPF: 05958523198

Exame : RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=853305755728309503717930381593>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



**Paciente:** WESLEY DOS SANTOS SOUZA  
**Data Nasc.:** 30/09/2002                   **Idade.:** 23a 2m 11d  
**Convênio:** HISMET - Seg e Medic      **CPF:** 059.585.231-98  
Trabal  
**Pedido Dr(a):** HISMET  
**Exame:** US ESTRUTURAS  
SUPERFICIAIS(cervical,axilas,inguinalmusc e tendao)

**ID:** 796605  
**Sexo:** Masculino  
**Realizado:** 11/12/2025  
**CRM:** 5660-S  
**Usuário:**

## ***ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL BILATERAL***

**INDICAÇÃO:**  
Admissional

**TÉCNICA:**  
Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

**DESCRIÇÃO:**  
Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.  
Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.  
Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

### **IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:**

\* Exame ecográfico dentro da normalidade.



**Dra. Adriana Costa Carreto Pardal**  
MEDICA  
CRM-MT 3110

**Paciente:** WESLEY DOS SANTOS SOUZA  
**Data Nasc.:** 30/09/2002                   **Idade.:** 23a 2m 11d  
**Convênio:** HISMET - Seg e Medic      **CPF:** 059.585.231-98  
Trabal  
**Pedido Dr(a):** HISMET  
**Exame:** US ESTRUTURAS  
SUPERFICIAIS(cervical,axilas,inguinal,musc e tendao)

**ID:** 796605  
**Sexo:** Masculino  
**Realizado:** 11/12/2025  
**CRM:** 5660-S  
**Usuário:**

## ***ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL BILATERAL***

**INDICAÇÃO:**  
Admissional

**TÉCNICA:**  
Exame ecográfico realizado utilizando transdutor linear multifrequencial.

**DESCRIÇÃO:**  
Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecotextura preservadas.  
Ausência de formações expansivas císticas e/ou sólidas detectáveis ao método.  
Ausência de protrusão de alças intestinais através do canal inguinal com a manobra de Valsalva.

### **IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:**

\* Exame ecográfico dentro da normalidade.



**Dra. Adriana Costa Carreto Pardal**  
MEDICA  
CRM-MT 3110