

Cod.: 563502	Paciente: Cristiano dos Santos Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 15/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01978153163	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/12/2025 Liberado em: 15/12/2025 11:40

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,05		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	42,3		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,8		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,1		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,6		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,4		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	8.230/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	47,5%	3.909/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	47,5%	3.909/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	5,8%	477/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,0%	82/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	37,3%	3.070/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,4%	691/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	276.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,6/fl		6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,270%		0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,2		15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 58865114001156 Fantasia : CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA
Razão Social : CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA
Endereço : RUA DOS VIANAS N.º 1440 Complemento :
Cidade / UF : SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP : 09760510

Funcionário

Nome : Cristiano Dos Santos Ribeiro	Setor: GERAL
CPF : 01978153163	Cargo: AJUDANTE GERAL
RG : /	Nascimento: 16/05/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 15 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :8D0B63F199323B827FA357DDEEDC1F54
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Protocolo : 25121508550632 Data : 15/12/2025
Paciente : CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO
Nasc.: 16/05/1990 RG : - CPF: 01978153163
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

203821671106786487931

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=58733688>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25121509205932

Data : 15/12/2025

Paciente : CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO

Nasc.: 16/05/1990 RG :-

CPF: 01978153163

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=280605175338952842056261445113>



AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 784609
 Primeiro Nome: CRISTIANO DOS SANTOS
 Sobrenome: RIBEIRO
 Data: 15/12/2025

Data de nascimento: 16/05/1990
 Sexo : Macho
 Peso (kg): 88.0
 Altura (cm): 185.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.41	4.07	75.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.41	4.07	75.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.45	3.12	70.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.00	3.71	37.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.39	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.9	76.7	94.8
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.78	2.98	62.3
MEF75% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.62	3.63	42.1
MEF50% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.58	3.06	54.9
MEF25% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.58	2.32	89.8
FET100% sec	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr l/min	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	600.2	222.3	37.0

Diagnóstico:
 Anormalidade moderado

Impresso 15/12/2025

Cod.: 563502	Paciente: Cristiano dos Santos Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 15/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01978153163	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

79 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/12/2025 Liberado em: 15/12/2025 11:44

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br


FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT
Nome: CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 16/05/1990

CPF: 01978153163

Controle: NÃO INFORMADO

Data: 15/12/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: Sim Não

Leitura em negatoscópio: Sim Não

1A - Qualidade técnica: 1 2 3 4

1B - Radiografia normal: Sim (finalizar a leitura) Não
(passe para a seção 2)

Comentário: null

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente com pneumoconiose? Sim (complete 2B e 2C)
 Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades
2C - Grandes opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão	
Primárias	D	E	0/- [] 0/0 [] 0/1 []
Secundárias	[]	[]	1/0 [] 1/1 [] 1/2 []
p [] s [] p [] s []	[]	[]	2/1 [] 2/2 [] 2/3 []
q [] t [] q [] t []	[]	[]	3/2 [] 3/3 [] 3/+ []
r [] u [] r [] u []	[]	[]	

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? Sim (complete 3B, 3C e 3D)
 Não (passe para a seção 4)

3B - Placas Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
Diaphragma	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio D [] E []

3D - Espessamento pleural Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			3 à 5 mm = a
			5 à 10 mm = b
			> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? Sim (complete 4B) Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconíticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

10:20:38

Dr Ronaldo Zupo

13252

Cod.: 563502	Paciente: Cristiano dos Santos Ribeiro	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 15/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01978153163	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 15/12/2025

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	12 mL	
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Turvo	Límpido
Densidade	1.020	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Presente (++)	Ausentes
Flora Bacteriana	Aumentada	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes




Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Assinado Digitalmente

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.oceano.com.br



Protocolo : 25121509323847

Data : 15/12/2025

Paciente : CRISTIANO DOS SANTOS RIBEIRO

Nasc.: 16/05/1990 RG :-

CPF: 01978153163

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=741302505246059330358707944460>



AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



CPF :019.781.531-63
 CNPJ :03.979.726/0001-06
 Nascimento :16/05/1990
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 15/12/2025

Paciente :Cristiano Dos Santos Ribeiro
 Razão :CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA
 Idade : 35 anos
 Setor :GERAL
 Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :D47190F9012ADF8E0F84A6B6B89A6909

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiano Dos Santos Ribeiro

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025