



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785391

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 23.514.747/0001-63 Fantasia : CONESUL SOLUCOES
Razão Social : CONESUL SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA BERNARDO BIANCARDINI (LOT JD PAULA I) N.º 7
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

Complemento : QUADRA07
CEP : 78.138-280

Funcionário

Nome : Felipe Nascimento da Silva Setor: EMBALAGEM
CPF : 063.390.591-71 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 23/05/1997

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	18/12/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO	1057	18/12/2025	ESPIROMETRIA
281	18/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	18/12/2025	EXAME CLINICO
1098	18/12/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	693	18/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	18/12/2025	EPF (PARASITOLOGICO NAS FEZES)			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos

Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2025



Felipe Nascimento da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785391>





ATESTADO

Atestado para os devidos fins que a Sr.(A) Felipe Nascimento da Silva RG
e CPF 06339059171 , foi submetido ao Exame Dermatológico
não sendo constatada qualquer anormalidade.

Várzea Grande 18 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :1E65A44AF5C5EA1FF7A7DE2ACE647603
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :063.390.591-71
 CNPJ :23.514.747/0001-63
 Nascimento :23/05/1997
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 18/12/2025

Paciente :Felipe Nascimento da Silva
 Razão :CONESUL SOLUÇOES E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
 Idade : 28 anos
 Setor :EMBALAGEM
 Função :AUXILIAR DE PRODUÇÃO

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 Médico
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :DB13DF0F294ECEB61DE72362E77E0EA9
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Felipe Nascimento da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 564048	Paciente: Felipe Nascimento da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 18/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06339059171	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 18/12/2025

EXAME FÍSICO

Volume	10 mL	Valores de Referência
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido	Límpido
Densidade	1.020	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Discretamente Aumentada	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes



Assinado Digitalmente



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.giant.com.br

Cod.: 564772	Paciente: Felipe Nascimento da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 26/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06339059171	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 26/12/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS: Amostra negativa

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

18/12/2025

HELMINTOS	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Cistos de Endolimax nana, Cistos de Entamoeba coli



Assinado Digitalmente


Gigante
 Suzane Naiara dos Santos Duarte
 Biomédica
 CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
www.gigante.com.br



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 18/12/2025
Primeiro Nome: FELIPE NASCIMENTO DA
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 166.0
Peso (kg): 64.0

Data de nascimento: 23/05/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: CONESUL SOLUÇÕES
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 18/12/2025 08:15



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.49	3.94	87.6
4.49	3.94	87.6
3.84	3.92	102.2
9.14	6.56	71.8
82.2	99.5	121.1
4.72	5.53	117.3
7.78	6.50	83.5
5.07	5.79	114.2
2.26	4.10	181.0
	1.0	
548.3	393.5	71.8

Diagnóstico:

Espirometria normal



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785391

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 23.514.747/0001-63 Fantasia : CONESUL SOLUCOES
Razão Social : CONESUL SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA BERNARDO BIANCARDINI (LOT JD PAULA I) N.º 7
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

Complemento : QUADRA07
CEP : 78.138-280

Funcionário

Nome : Felipe Nascimento da Silva Setor: EMBALAGEM
CPF : 063.390.591-71 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 23/05/1997

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	18/12/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO	1057	18/12/2025	ESPIROMETRIA
281	18/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	18/12/2025	EXAME CLINICO
1098	18/12/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	693	18/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	18/12/2025	EPF (PARASITOLOGICO NAS FEZES)			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos

Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2025



Felipe Nascimento da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785391>



Cod.: 564048	Paciente: Felipe Nascimento da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 18/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06339059171	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/12/2025 Liberado em: 18/12/2025 14:11

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,29		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	16,2		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	46,4		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,7		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,6		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,4		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.630/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	49,6%	3.784/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	49,6%	3.784/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	3,9%	298/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,7%	130/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	28,4%	2.167/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	16,4%	1.251/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	322.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,4/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,370%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br