



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Dhyanely Aparecida Marques

Setor: MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 01127792121

Cargo: MONTADOR FINAL

RG : /

Nascimento: 20/12/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :9073AA86774791F234C17DC6337FBFBF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :011.277.921-21 Paciente :Dhyanelly Aparecida Marques
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :20/12/1985 Idade : 39 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Setor :MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA
 Repouso :14h Função :MONTADOR FINAL
 Data do Exame : 19/12/2025

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	40

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :95130C577A048D5080EBA2CC2E61BB88
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dhyanelly Aparecida Marques
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 785646**

Paciente

Nome : DHYANELY APARECIDA MARQUES

CPF : 01127792121

Cargo : MONTADOR FINAL

RG : /

Nascimento : 20/12/1985

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 100, o que representa um processo de raciocínio lógico médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Protocolo : 251219093237 Data : 19/12/2025
Paciente : DHYANELY APARECIDA MARQUES
Nasc.: 20/12/1985 RG : - CPF: 01127792121
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

652251980434019733217

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=31340378652251980434019733217>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 25121909333748

Data : 19/12/2025

Paciente : DHYANELY APARECIDA MARQUES

Nasc.: 20/12/1985 RG :-

CPF: 01127792121

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=407459526544210634794687819707>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 785655
 Primeiro Nome: DHYANEY APARECIDA
 Sobrenome: MARQUES
 Data: 19/12/2025

Data de nascimento: 20/12/1985
 Sexo : Macho
 Peso (kg): 74.0
 Altura (cm): 172.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 19/12/2025 07:53



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btsp)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.55	3.62	79.6
FVC	l(btsp)	Capacidade Vital Forçada	4.55	3.62	79.6
FEV1	l(btsp)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.77	3.44	91.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.03	5.66	62.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.31	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.2	95.0	118.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.36	4.66	106.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.79	5.50	70.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.96	4.86	97.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	3.41	159.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	542.0	339.8	62.7

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 19/12/2025

Cod.: 564240	Paciente: Dhyanelly Aparecida Marques	Sexo: Feminino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01127792121	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

91 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:26

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Cod.: 564240	Paciente: Dhyanelly Aparecida Marques	Sexo: Feminino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01127792121	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 14:15

Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm ³:	4,51	3,9 a 5,0/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	11,5 a 15,5g/dL	
Hematórito em %.....:	39,2	35,0 a 45,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,9	80,0 a 96,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	9.010/mm³	3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	67,1%	6.046/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 600
Segmentados.....:	67,1%	6.046/mm³	50 a 70
Eosinofilos.....:	2,3%	207/mm³	2 a 4
Basofilos.....:	0,9%	81/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	23,5%	2.117/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,2%	559/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	270.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetórito.....:	0,32%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br



Protocolo : 2512190942469

Data : 19/12/2025

Paciente : DHYANELY APARECIDA MARQUES

Nasc.: 20/12/1985 RG :-

CPF: 01127792121

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.


Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=111437795979612355343598531933>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

