



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785665

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 03.118.726/0001-11 Fantasia : AGRIENGE

Razão Social : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA

Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 3

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Eliseu da Silva Paes

Setor: OBRA

CPF : 043.445.941-00

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG : /

Nascimento: 10/08/1993

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSOL SOLÚVEL EM BENZENO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	SINISTROS, COLISÃO, ABALROAMENTO OU CAPOTAMENTO
02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1204	19/12/2025	TGO
295	19/12/2025	EXAME CLINICO	1205	19/12/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 19 de dezembro de 2025



Eliseu da Silva Paes

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785665>



CPF :043.445.941-00
 CNPJ :03.118.726/0001-11
 Nascimento :10/08/1993
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 19/12/2025

Paciente :ELISEU DA SILVA PAES
 Razão :CONSTRUTORA AGRINJE LTDA
 Idade : 32 anos
 Setor :OBRA
 Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :7967DEC7A406FC822F23D38AA2E1FC67

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Eliseu da Silva Paes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785665

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 03.118.726/0001-11 Fantasia : AGRIENGE

Razão Social : CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA

Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 3

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Eliseu da Silva Paes

Setor: OBRA

CPF : 043.445.941-00

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG : /

Nascimento: 10/08/1993

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSOL SOLÚVEL EM BENZENO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	SINISTROS, COLISÃO, ABALROAMENTO OU CAPOTAMENTO
02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	19/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1204	19/12/2025	TGO
295	19/12/2025	EXAME CLINICO	1205	19/12/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 19 de dezembro de 2025



Eliseu da Silva Paes

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785665>



Cod.: 564249	Paciente: Eliseu da Silva Paes	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04344594100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:59

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,22		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	13,9		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	42,4		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,2		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,6		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,8		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	13,8		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	8.980/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	58,2%	5.226/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	58,2%	5.226/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	3,2%	287/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,0%	90/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	30,6%	2.748/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,0%	629/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	277.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³	
VPM.....:	11,1/fl		6,7 a 10,0fL	
Plaquetórito.....:	0,310%		0,10 a 0,50%	
PDW.....:	13,4		15,0 a 17,9%	



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Cod.: 564249	Paciente: Eliseu da Silva Paes	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04344594100	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 33 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:11

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 564249	Paciente: Eliseu da Silva Paes	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04344594100	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 35 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:11

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br