



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785695

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79      Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

### Funcionário

Nome : Paulo Henrique da Silva

Setor: GERAL

CPF : 712.125.825-00

Cargo: MECÂNICO MONTADOR

RG : 1261436 / SESP SE

Nascimento: 31/10/1974

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	19/12/2025	EXAME CLINICO
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	19/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	19/12/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	19/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	19/12/2025	CREATININA	1086	19/12/2025	RETICULOCITOS
530	19/12/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1415	19/12/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	19/12/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1204	19/12/2025	TGO
1057	19/12/2025	ESPIROMETRIA	1205	19/12/2025	TGP

### Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 19 de dezembro de 2025



Paulo Henrique da Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS 19030722315



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785695>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 785695

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 61.621.422/0001-79      Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU/PR

CEP : 83.562-274

### Funcionário

Nome : Paulo Henrique da Silva

Setor: GERAL

CPF : 712.125.825-00

Cargo: MECÂNICO MONTADOR

RG : 1261436 / SESP SE

Nascimento: 31/10/1974

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/12/2025	ACUIDADE VISUAL	295	19/12/2025	EXAME CLINICO
281	19/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	19/12/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	19/12/2025	AVALIACAO PSICOSOCIAL	693	19/12/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
456	19/12/2025	CREATININA	1086	19/12/2025	RETICULOCITOS
530	19/12/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1415	19/12/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
536	19/12/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1204	19/12/2025	TGO
1057	19/12/2025	ESPIROMETRIA	1205	19/12/2025	TGP

### Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 19 de dezembro de 2025



Paulo Henrique da Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS 19030722315



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=785695>



Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 14:14

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,48</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,1</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>40,5</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>90,4</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,5</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,8</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>11,3</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.130/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>57,4%</b>	<b>3.519/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>57,4%</b>	<b>3.519/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>4,9%</b>	<b>300/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>1,0%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>25,1%</b>	<b>1.539/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>11,6%</b>	<b>711/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>266.000/mm<sup>3</sup></b>		150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>	
VPM.....:	<b>10,1/fl</b>		6,7 a 10,0fL	
Plaquetórito.....:	<b>0,270%</b>		0,10 a 0,50%	
PDW.....:	<b>11,2</b>		15,0 a 17,9%	



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**70 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:14

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

CPF :712.125.825-00  
 CNPJ :61.621.422/0001-79  
 Nascimento :31/10/1974  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 19/12/2025

Paciente :Paulo Henrique da Silva  
 Razão :ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA  
 Idade : 51 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :MECÂNICO MONTADOR

RG :1261436/SESP SE

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	35	40	40	40

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	40	40	38

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :FB150BC007DC5D850354D0731292C5C6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Henrique da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Protocolo : 25121910041946

Data : 19/12/2025

Paciente : PAULO HENRIQUE DA SILVA

Nasc.: 31/10/1974 RG : 1261436-SESP SE

CPF: 71212582500

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=561388975263571638815471018237>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61621422000179      Fantasia : MECSUL

Razão Social : ALMEIDA SILVA E ARAUJO LTDA

Endereço : R ITARARE      N.º 288

Complemento :

Cidade / UF : ITAPERUÇU / PR

CEP : 83562274

### Funcionário

Nome : Paulo Henrique da Silva

Setor: GERAL

CPF : 71212582500

Cargo: MECÂNICO MONTADOR

RG : 1261436 / SESP SE

Nascimento: 31/10/1974

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/13

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :C98F8FA33C92CAD4C09747A79C378459  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Protocolo : 25121909364946 Data : 19/12/2025  
Paciente : PAULO HENRIQUE DA SILVA  
Nasc.: 31/10/1974 RG : 1261436-SESP SE CPF: 71212582500  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

653532416401806209489

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6470807958532416401806209489>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## CREATININA

**1,0 mg/dL**

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:14

Valores de Referência:  
0,4 a 1,4 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br

Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## RETICULOCITOS CONTAGEM

0,5 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 14:52

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## **ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO** 27 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:14

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br

Cod.: 564280	Paciente: <b>Paulo Henrique da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71212582500	Convênio: Hismet

## **ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP** 23 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 19/12/2025 Liberado em: 19/12/2025 13:14

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Data da Visita	19/12/2025
Impresso em	19/12/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
PAULO HENRIQUE DA SILVA		785695	Masculino	51,1	74,00	174,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	31/10/1974	--	24,4	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--	--	--	--	--

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



09:07

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,33</b>	4,33	77
FEV1	L	<b>3,01</b>	3,46	87
FEV1/FVC%	%	<b>90,5</b>	80,0	113
FEV1/Vcmax%	%	<b>90,5</b>	80,0	113



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,5% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,33 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:

*Dra. Carolina Vieira Ommonde*  
 Médica  
 CRM-MT 13330



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 785695**

**Paciente**

Nome : PAULO HENRIQUE DA SILVA

CPF : 71212582500

Cargo : MECÂNICO MONTADOR

RG : 1261436/SESP SE

Nascimento : 31/10/1974

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 86, o que representa um processo de raciocínio lógico médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.




**FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT**
**Nome:** PAULO HENRIQUE DA SILVA

**RG:** 1261436-SESP SE

**Sexo:** MASCULINO

**Data Nasc.:** 31/10/1974

**CPF:** 71212582500

**Controle:** NÃO INFORMADO

**Data**

19/12/2025

**Empresa:** IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

**Indicação:** -

**Função:** -

**Raio-X digital:**  Sim  Não

**Leitura em negatoscópio:**  Sim  Não

**1A - Qualidade técnica:**  1  2  3  4

Comentário: null

**1B - Radiografia normal:**  Sim (finalizar a leitura)  Não  
(passe para a seção 2)

**2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente com pneumoconiose?**  Sim (complete 2B e 2C)  
 Não (passe para a seção 3)

**2B - Pequenas opacidades**
**2C - Grandes opacidades**

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão	
Primárias	D	E	0/- [ ] 0/0 [ ] 0/1 [ ]
Secundárias	[ ]	[ ]	1/0 [ ] 1/1 [ ] 1/2 [ ]
p [ ] s [ ] p [ ] s [ ]	[ ]	[ ]	2/1 [ ] 2/2 [ ] 2/3 [ ]
q [ ] t [ ] q [ ] t [ ]	[ ]	[ ]	3/2 [ ] 3/3 [ ] 3/+ [ ]
r [ ] u [ ] r [ ] u [ ]	[ ]	[ ]	

**3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?**  Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
 Não (passe para a seção 4)

**3B - Placas**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Diaphragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3

**3C - Obliteração do seio**  D[ ] E[ ]

**3D - Espessamento pleural**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			3 à 5 mm = a
			5 à 10 mm = b
			> 10 mm = c

**4A - Outras anormalidades?**  Sim (complete 4B)  Não (finalizar leitura)

**4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.**

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Descrição do item 4B:** aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconíticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

**4C - Comentários:**

Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de dezembro  
de 2025  
11:59:54

Dr Ronaldo Zupo

13252