



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163      Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17      N.º 1100  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL  
CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Raphael de Campos Souza	Setor: CONSTRUCAO CIVIL - CORTE E DOBRA 6 MTS
CPF : 03583144104	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : /	Nascimento: 07/06/1990

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/15	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 23 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :F6A60240E7EF0D11BE525FD539CC6F69  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :035.831.441-04  
 CNPJ :12.027.138/0001-63  
 Nascimento :07/06/1990  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 23/12/2025

Paciente :RAPHAEL DE CAMPOS SOUZA  
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
 Idade : 35 anos  
 Setor :CONSTRUCAO CIVIL - CORTE E DOBRA 6 MTS  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B373534D34CFDFAD3A889EF5EFD336F2  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Raphael de Campos Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



Protocolo : 2512230817029

Data : 23/12/2025

Paciente : RAPHAEL DE CAMPOS SOUZA

Nasc.: 07/06/1990 RG :-

CPF: 03583144104

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=140894192622380466704389891104>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

